
TOP DEAL
KS TOOLS
HD
Ø 3,9 mm
± 210°
steuerbar
6 dimmbare
Mini-LED-Lampen
1.000 mm
50 mm
720° RUNDUMBLICK IN PERFEKTION!
VOLLE KONTROLLE IN 4 RICHTUNGEN!
720°
drehbar
drehbar
360°
IP 67
AVI
1920 x 1080
JPG
3000 mAh
Li-polymer
microSD
USB-C
-10°/+70°C
150 min
30 mm
70°
35 mm
60 mm
20 mm
30 mm
3,9 mm
25 - 100 mm
max. 210°
1
2
3
4
32 GB
Eye, Eye, Sir!
Weitere Informationen
550.7580
HD-VIDEOSKOP-SATZ MIT Ø 3,9 MM 720° UND 0°
HD FRONTKAMERA-SONDE, FLEXIBLE PVC HÜLLE
599,00
Alle Preise in EUR zzgl. MwSt. gelten bis 30.09.2026

MODULEO BY KS TOOLS

UNSER GRUND IN 24 WEITEREN

KOMBINIERT MIT



A 866.6020 Werkstatt-Schranksystem, Hochschrank — 369,00

B 866.6060 Werkstatt-Schranksystem, Hochschrank — 369,00

- robuste Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Materialstärke
- hochwertige Pulverbeschichtung
- keine Wandbefestigung notwendig - kann freistehend montiert werden
- XXL-Schrank mit 5 Einlegeböden
- Einlegeböden-Belastbarkeit bis 25 kg
- verstellbare Stellfüße für präzise Ausrichtung auf unebenen Böden
- Sockelblenden kaschieren Stellfüße und verhindern Schmutzansammlungen
- abschließbare Tür für mehr Sicherheit
- Kabeldurchführung rechts und auf der Rückseite jeweils 50 mm

KEINE WANDBEFESTIGUNG NOTWENDIG -



866.6010 Werkstatt-Schranksystem Eck-Modul, Edelstahlarbeitsplatte — 629,00

- robuste Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Materialstärke
- hochwertige Pulverbeschichtung
- modularer Aufbau
- keine Wandbefestigung notwendig - kann freistehend montiert werden
- hochwertige Edelstahl-Arbeitsplatte mit MDF-Kern
- inklusive einer magnetischen, kabelgebundenen Unterbau-LED-Leuchte zum optimalen Ausleuchten des Arbeitsbereichs
- Unterbauschrank mit Einlegeboden
- Hängeschrank mit 2 Gasdruckdämpfern
- Rückwand mit 4-Kant-Lochung für Haken, Ösen und weiteres Befestigungsmaterial (Lochmatrix 10 x 10 mm. Stanzung 38 mm)
- Hängeschränke-Belastbarkeit: bis 30 kg
- Einlegeböden-Belastbarkeit bis 25 kg
- verstellbare Stellfüße für präzise Ausrichtung auf unebenen Böden
- Sockelblenden kaschieren Stellfüße und verhindern Schmutzansammlungen
- abschließbare Komponenten für mehr Sicherheit









MODEL GIBT ES VARIATIONEN!

DIESEN ELEMENTEN:



866.6040 Werkstatt-Schranksystem-Erweiterungsmodul, Edelstahlarbeitsplatte, Abfallsystem mit Papierrollenhalter

899,00

- robuste Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Materialstärke
- hochwertige Pulverbeschichtung
- modularer Aufbau
- keine Wandbefestigung notwendig - kann freistehend montiert werden
- hochwertige Edelstahl-Arbeitsplatte mit MDF-Kern
- inklusive zwei Unterbau LED-Leuchten zum optimalen Ausleuchten des Arbeitsbereichs
- mit Papierrollenhalter 260 mm breit
- kugelgelagerte Schubladenführung
- Unterbauschrank mit 2 Einlegeböden
- Hängeschrank mit 2 Gasdruckdämpfern
- Rückwand mit 4-Kant-Lochung für Haken, Ösen und weiteres Befestigungsmaterial (Lochmatrix 10 x 10 mm. Stanzung 38 mm)
- Hängeschränke-Belastbarkeit: bis 30 kg
- Einlegeböden-Belastbarkeit bis 25 kg
- verstellbare Stellfüße für präzise Ausrichtung auf unebenen Böden
- Sockelblenden kaschieren Stellfüße und verhindern Schmutzansammlungen
- abschließbare Komponenten für mehr Sicherheit

KANN FREISTEHEND MONTIERT WERDEN



866.6030 Werkstatt-Schranksystem-Erweiterungsmodul, Edelstahlarbeitsplatte

979,00

- robuste Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Materialstärke
- hochwertige Pulverbeschichtung
- modularer Aufbau
- keine Wandbefestigung notwendig - kann freistehend montiert werden
- hochwertige Edelstahl-Arbeitsplatte mit MDF-Kern
- inklusive zwei Unterbau LED-Leuchten zum optimalen Ausleuchten des Arbeitsbereichs
- Unterbauschrank mit 4 Schubladen (1x 75 mm, 1x 150 mm, 2x 230 mm)
- Schubladen-Innenmaß: 568 x 407 mm
- kugelgelagerte Schubladenführung
- Unterbauschrank mit 2 Einlegeböden
- 2 Hängeschränke mit je 2 Gasdruckdämpfern
- Rückwand mit 4-Kant-Lochung für Haken, Ösen und weiteres Befestigungsmaterial (Lochmatrix 10 x 10 mm. Stanzung 38 mm)
- Schubladen-Belastbarkeit bis 35 kg
- Hängeschränke-Belastbarkeit: bis 30 kg
- Einlegeböden-Belastbarkeit bis 25 kg
- verstellbare Stellfüße für präzise Ausrichtung auf unebenen Böden
- Sockelblenden kaschieren Stellfüße und verhindern Schmutzansammlungen
- abschließbare Komponenten für mehr Sicherheit







866.6000

Werkstatt-Schranksystem, Edelstahlplatte, inklusive hochwertigem Werkstatttteppich


680 mm
680 mm
350 mm
STAINLESS STEEL
500 mm
40 mm
MODULEO
900 mm
KSTOOLS
AL
www.kstools.com

1999,00



866.6050

1019,00



1 x

866.6205

2369,00



1 x

866.6235

3299,00



1 x

866.6230

3389,00



2 x

866.6240

3989,00



1 x

866.6265

4329,00



1 x

866.6270

4419,00



2 x

866.6250

4929,00



2 x

866.6245

5019,00



1 x

866.6310

5359,00



1 x

866.6315

5449,00



2 x

866.6255

5949,00



2 x

866.6260

6049,00



866.6320

2 x

7919,00



1 x

866.6220

3579,00



1 x

866.6210

3669,00



1 x

866.6215

3949,00



1 x

866.6225

4039,00



2 x

866.6285

4639,00



1 x

866.6275

4979,00



1 x

866.6280

5069,00



2 x

866.6290

5669,00



2 x

866.6295

6689,00



1 x

866.6305

7029,00



P10

EDELSTAHL ROSTFREI

1 0 OPTION 1 0


inklusive Papierrollenhalter


inklusive Dosenhalter


stabile Kugellager


integrierter Kantenschutz


antistatische Rollen mit Bremse

1 0 OPTION 1 0







Weitere Informationen 241

810.4241

P10 Werkstattwagen mit 241 Werkzeugen

1922,50

1



M

24 TLG

Schraubendreher-Satz

2



M

159 TLG

1/4“ + 3/8“ + 1/2“ Steckschlüssel-Satz

3



M

41 TLG

Schraubenschlüssel-Satz

4



M

17 TLG

Zangen, - Hammer- und Meißel-Satz

Weitere Informationen 279

810.5279

P10 Werkstattwagen mit 279 Werkzeugen

2368,00

3



M

12 TLG

Zangen-Satz

1



M

105 TLG

1/4“ Steckschlüssel- und Schraubendreher-Satz

4



M

21 TLG

Hammer-, Meißel- und Feilen-Satz

2



M

40 TLG

Schraubenschlüssel-Satz

5



M

101 TLG

3/8“ + 1/2“ Steckschlüssel-Satz

Performance plus

PERFORMANCE IN ZWEI PAKETEN!

WELCHES IST IHR PERFORMANCE-PAKET?

Weitere Informationen 397

P10

OPTION 10



2909,50

810.7397 P10 Werkstattwagen mit 397 Werkzeugen

Weitere Informationen 397

P15

OPTION 10



3013,50

815.7397 P15 Werkstattwagen mit 397 Werkzeugen





568 × 398 × 75 mm



568 × 398 × 154 mm



inklusive Papierrollenhalter



inklusive Dosenhalter



stabile Kugellager



antistatische Rollen mit Bremse

WERKSTATTWAGEN MIT JE 397 WERKZEUGEN

4

M
41 TLG
Schraubenschlüssel-Satz

1

M
41 TLG
Schraubendreher-Satz

5

M
28 TLG
Zangen- und Feilen-Satz

2

M
111 TLG
1/4“ + 3/8“ + 1/2“ Steckschlüssel-Satz

6

M
43 TLG
Öl- und Reifendienst-Satz

3

M
111 TLG
1/2“ Bit-Stecknuss-Satz

7

M
22 TLG
Hammer- und Meißel-Satz

Performance plus

P25

Weitere Informationen 564

4099,00

825.8564 **P25 Werkstattwagen mit 564 Werkzeugen**



integrierter Kantenschutz



antistatische Rollen mit Bremse



inklusive Dosenhalter



Schloss



stabile Kugellager



1 / 0 Option







755 × 398 × 75 mm



755 × 398 × 154 mm



Weitere Informationen 660

4966,50

825.8660 **P25 Werkstattwagen mit 660 Werkzeugen**

MIT 564 WERKZEUGEN

1

Schraubendreher-Satz
L
33

2

1/4“ + 3/8“ Steckschlüssel-Satz
L
213

3

1/2“ Steckschlüssel-Satz
L
86

4

Schraubenschlüssel-Satz
L
57

5

Schraubenschlüssel-Satz
L
54

6

Schraubendreher- und Feilen-Satz
L
42

7

Hammer- Meißel- und Kraft-Stecknuss-Satz
L
40

8

Zangen- und Messwerkzeug-Satz
L
39

MIT 660 WERKZEUGEN

1

T-Griff-Winkelstiftschlüssel- und Feilen-Satz
L
28

2

3/8“ Steckschlüssel-Satz
L
165

3

1/2“ Steckschlüssel-Satz
L
120

4

Schraubenschlüssel-Satz
L
57

5

Schraubenschlüssel-Satz
L
68

6

1/4“ Steckschlüssel- und Schraubendreher-Satz
L
146

7

Hammer- Meißel- und Kraft-Stecknuss-Satz
L
40

8

Zangen- und Messwerkzeug-Satz
L
36

POWER UND PERFORMANCE

Weitere Informationen 706



6120,00

830.9706 P30 Werkstattwagen mit 706 Werkzeugen


integrierter Kantenschutz


inklusive Dosenhalter



stabile Kugellager


antistatische Rollen mit Bremse


Schloss



1 / 0 Option

Weitere Informationen 706



8085,50

5 x XL - 4 x M



1 2 3 4 5



790 × 568 × 75 mm

6 7 8 9



568 × 398 × 75 mm



1429 × 568 × 197 mm

845.9706 P45 Werkstattwagen mit 706 Werkzeugen



MIT 706 WERKZEUGEN

XL 1 2 3 4 5
782 x 568 mm

M 6 7 8 9
568 x 388 mm

3

XL
149 TLG
1/2“ Steckschlüssel-Satz

1

XL
142 TLG
1/4“ Steckschlüssel- und Schraubendreher-Satz

4

XL
76 TLG
Schraubenschlüssel-Satz

2

XL
221 TLG
3/8“ Steckschlüssel-Satz

5

XL
34 TLG
Zangen-Satz

6

M
18 TLG
T-Griff-Winkelstiftschlüssel-Satz

8

M
20 TLG
Hammer- und Meißel-Satz

7

M
18 TLG
T-Griff-Winkelstiftschlüssel-Satz

9

M
28 TLG
Messwerkzeuge- und Feilen-Satz

Performance plus

PERFORMANCE IST IHR PLUS

DER GROSSRAUM-WAGEN!



845.14950 P45 Werkstattwagen mit 950 Werkzeugen

MIT 950 WERKZEUGEN

7 x M





568 × 398 × 75 mm

M: 7 8 9 10 11 12 13

8 — M — 64 — 1/2“ Bit-Stecknuss-Satz



11 — M — 19 — Schraubendreher- und Haken-Satz



9 — M — 39 — 1/2“ Kraft-Stecknuss-Satz



12 — M — 18 — T-Griff-Winkelstiftschlüssel-Satz



7 — M — 169 — 1/4“ Steckschlüssel-Satz



10 — M — 28 — Schraubenschlüssel-Satz



13 — M — 18 — T-Griff-Winkelstiftschlüssel-Satz







integrierter Kantenschutz



inklusive Dosenhalter



stabile Kugellager



antistatische Rollen mit Bremse



Schloss



1 / 0 Option

6 x XL



XL

6 7



790 × 568 × 154 mm

XL

1 2 3 4 5



790 × 568 × 75 mm

6 + 7



M

20

Hammer- und Meißel-Satz

Messwerkzeuge- und Feilen-Satz

M

28

1



XL

46

Schraubendreher-Satz

2



XL

221

3/8“ Steckschlüssel-Satz

3



XL

149

1/2“ Steckschlüssel-Satz

4



XL

76

Schraubenschlüssel-Satz

5



XL

34

Zangen-Satz

ZEIT FÜR EINEN NEU-WAGEN?

ECO Line

Weitere Informationen

1 897.0007

OHNE WERKZEUGE

483,50



Arbeitsplatte mit 10 mm starker Schaumstoffeinlage

mit Selbsteinzug und SOFT-CLOSE-Funktion

Technische Daten:	Eco Line 897.0007	Racing Line 826.0007
Gesamttragkraft:	300,0 kg	350,0 kg
Belastbarkeit je Schublade:	25,0 kg	30,0 kg
Selbsteinzug und SOFT-CLOSE-Funktion:	✓	✗
Raddurchmesser:	125,0 mm	125,0 mm
Radfeststeller:	✓	✓
Mit Zentralverriegelung:	✓	✓
Einzelverriegelung Schubladen:	✗	✓
Höhe:	1014,0 mm	976,0 mm
Breite:	748 mm	788 mm
Tiefe:	459,0 mm	496,0 mm
Schubladeninnenmaß:	565 x 395 mm	565 x 395 mm
mit Polyurethan Ecken-Kantenschutz:	✗	✓
Vierkantlochung für Zubehörteile:	✓	✓
Anzahl Schubladen:	7	7
Blechstärke:	0,8 mm	0,9 mm
Griffleisten:	✓	✓
Schubladenauszug:	100 %	90 %
Arbeitsplatte mit Kleinteilfächern:	✗	✓
Arbeitsplatte mit Schaumstoffeinlagen:	✓	✗
kugelgelagerte Schubladenführung:	✓	✓
seitlicher Metallhandgriff:	✓	✓



RACING Line

Weitere Informationen

1 826.0007

OHNE WERKZEUGE

539,50







Arbeitsplatte aus ABS mit Kleinteilefächern



Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen

ECO Line

Mit 7 Schubladen und 215 Premium-Werkzeugen

732,50

897.7215



RACING Line

Mit 7 Schubladen und 215 Premium-Werkzeugen

753,50

826.7215



START PAKET - 215 TLG.

1 711.0013



2 711.0179



3 711.0027



215

Weitere Informationen

ECO Line

Mit 7 Schubladen und 515 Premium-Werkzeugen

945,50

897.7515



RACING Line

Mit 7 Schubladen und 515 Premium-Werkzeugen

971,50

826.7515



UNIVERSAL PAKET - 515 TLG.

1 711.1059



3 711.3035



4 711.1018



2 711.0195



911.2008



515

Weitere Informationen

ECO Line

Mit 7 Schubladen und 598 Premium-Werkzeugen

1402,00

897.7598



RACING Line

Mit 7 Schubladen und 598 Premium-Werkzeugen

1455,00

826.7598



POWER PAKET - 598 TLG.

1 711.1029



2 711.0195



3 711.3035



4 711.1012



911.2008



5 713.0101 712.0001



6 711.0018



598

Weitere Informationen

ab **25,00**









A	517.0048		8	8 · 9 · 10 · 11 · 13 · 14 17 · 19 mm	25,00 €
B	517.0052		12	8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 15 · 16 · 17 · 18 · 19 mm	46,00 €
C	517.0043		21	6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 19 · 20 · 21 · 22 · 24 · 27 30 · 32 mm	118,50 €

ab **20,00**





A	517.0148		8	6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 mm	20,00 €
B	517.0123		11	6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 · 21x23 · 24x27 30x32 mm	48,00 €
C	517.0125		12	6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 · 21x23 · 24x27 25x28 · 30x32 mm	54,50 €

ab **26,00**







A	517.0248		8	6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 mm	26,00 €
B	517.0222		11	6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 · 21x23 · 24x27 30x32 mm	54,50 €

Weitere Informationen 1





517.0670	230 mm		44,00 €
517.0675	340 mm	1/2"	52,00 €
517.0680	450 mm	1/2"	109,50 €
517.0685	580 mm	3/4"	166,50 €

ab **44,00**

Weitere Informationen 1

DIE 4IN1 WENDERATSCHE

TOP SELLER





20,00



503.4565 | 10 × 13 × 17 × 19 mm

Weitere Informationen 1

TOP SELLER





36,50





114.0055 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 mm

Weitere Informationen 3

NEW



ODER

Antrieb durch aufsteckbare Verlängerung oder Innenvierkant

54,50



114.0060 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 mm

Weitere Informationen 10

SCHLANKE AUSFÜHRUNG





148,50







3/8" 1/2" 3/4"

913.1300 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 41 - 46 mm

Weitere Informationen 10





72 5°

144,50

503.4250 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 16 - 17 - 18 - 19 mm

Weitere Informationen 12

72 5°



129,00

503.4665 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Weitere Informationen

16

164,50





503.4266 | 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Weitere Informationen

30

TOP SELLER

182,00







503.4960 | 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Weitere Informationen

1







GRENZENLOS ARBEITEN!



912.1485

20,00

AUSZIEHEN, AUSZIEHEN!

TOP SELLER

72 | 5°

Weitere Informationen

2

914.1412



37,50 +

verstellbar:
1/4" in 4 Stufen
1/2" in 6 Stufen

Weitere Informationen

1

914.1205



verstellbar in 6 Stufen

26,00

1/2"

600 MM!



Weitere Informationen

1

A	918.1291	1/2"	378 mm	19,00 €
B	918.1297	1/2"	460 mm	37,50 €
B	918.1292	1/2"	655 mm	39,50 €
B	918.1293	1/2"	750 mm	54,50 €

ab 19,00



		Nm			
914.1420		1/4“	60	150 - 200 mm	32,00 €
914.3820		3/8“	248	258 - 373 mm	40,50 €
914.1220		1/2“	610	294 - 432 mm	46,00 €







		Nm			
920.1490		1/4“	102	140 mm	26,00 €
920.3890		3/8“	325	190 mm	32,50 €
920.1290		1/2“	710	245 mm	39,50 €







		Nm				
935.1490		1/4“	110	125 mm	80 4.5°	106 g	32,50 €
935.3890		3/8“	365	199 mm	96 3.75°	227 g	43,00 €
935.1290		1/2“	950	275 mm	100 3.6°	567 g	54,50 €
935.1295		1/2“	950	425 mm	100 3.6°	757 g	75,00 €

GARANTIERT:
6 MONSTER
FÜRS LEBEN!







A	917.0707		matt satiniert	7	14,90 €
B	918.0707		hochglanz verchromt	7	14,90 €



A	917.4000			9	37,50 €
B	917.4015			10	43,00 €

Weitere Informationen 50

EXTRA KURZE AUSFÜHRUNG

- 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 7 - 8 - 9 - 10 mm
- M5 - M6 - M7 - M8 - M9 M10 - M12
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 T30 - T40 - T45 - T47 - T50
- PH1 - PH2 - PH3
- 6 - 10 mm
- 7/35“ - 1/4“ 5/16“ - 3/8“
- IPR20 - IPR25 IPR27 - IPR30 IPR40 - IPR45
- IP10 - IP15 - IP20 - IP25 IP30 - IP40 - IP45 - IP50



36,50

911.1850 1/4"

Weitere Informationen 19



51,00

1/4" + 3/8" + 1/2"

EPL4 - EPL5 - EPL6 - EPL7 - EPL8 - EPL10 - EPL11 - EPL12 - EPL14 EPL16 - EPL18 - EPL20 - EPL22 - EPL24 - EPL26 - EPL28 - EPL30 - EPL32

515.0119 EPL8,8

Weitere Informationen 101

- E ✓
- EPL ✓
- TX ✓
- TB ✓
- IP ✓
- IPR ✓
- NEW EPR ✓

5 x		1/4“: E4 - E5 - E6 - E7 - E8
5 x		3/8“: E10 - E11 - E12 - E14 - E16
4 x		1/2“: E18 - E20 - E22 - E24
5 x		1/4“: EPL4 - EPL5 - EPL6 - EPL7 EPL8
5 x		3/8“: EPL10 - EPL11 - EPL12 EPL14 - EPL16
8 x		1/2“: EPL18 - EPL20 - EPL22 - EPL24 EPL26 - EPL28 - EPL30 - EPL32
5 x NEW		1/4“: EPR4 - EPR5 - EPR6 - EPR7 EPR8
5 x NEW		3/8“: EPR10 - EPR11 - EPR12 EPR14 - EPR16
8 x NEW		1/2“: EPR18 - EPR20 - EPR22 - EPR24 EPR26 - EPR28 - EPR30 - EPR32

8 x		1/4“: T6 - T8 - T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30
5 x		3/8“: T40 - T45 - T47 - T50 - T55
2 x		1/2“: T60 - T70
7 x		1/4“: TB8 - TB10 - TB15 - TB20 TB25 - TB27 - TB30
4 x		3/8“: TB40 - TB45 - T50 - T55
1 x		1/2“: TB60
7 x		1/4“: IP8 - IP10 - IP15 - IP20 IP25 - IP27 - IP30
3 x		3/8“: IP40 - IP45 - IP50
2 x		1/2“: IP55 - IP60
7 x		1/4“: IPR8 - IPR10 - IPR15 IPR20 - IPR25 - IPR27 - IPR30
3 x		3/8“: IPR40 - IPR45 - IPR50
2 x		1/2“: IPR55 - IPR60

NEW

NEUER ERWEITERTER SATZ, JETZT 101-TEILIG!



129,00

911.7101 1/4" + 3/8" + 1/2"

SÄTZE ZUM VERLIEBEN



86,50

1/2"

A HEX B RIBE C XZN D TORX

A	911.4510		30	5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 14 - 17 - 19 mm	86,50 €
B	911.4520		32	M5 - M6 - M7 - M8 M9 - M10 - M12 M13 - M14	86,50 €
C	911.4540		26	M5 - M6 - M8 - M9 M10 - M12 - M14 - M16	86,50 €
D	911.4550		32	T20 - T25 - T27 - T30 T40 - T45 - T50 - T55 T60 - T70	86,50 €



Weitere Informationen 20

1/2" 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
27 - 30 - 32 mm

64,50

911.0620



ab 29,00

A B

1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9
10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

A	917.0648		matt satiniert	48	29,00 €
B	918.0648		hochglanz verchromt	48	32,50 €



Weitere Informationen 53

1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5
6 - 7 - 8 - 9 - 10
11 - 12 - 13 - 14 mm

34,00

911.0653



ab **86,50**

1/4" + 1/2"

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
24 - 27 - 30 - 32 mm

A B

A	911.0694		matt satiniert	94	86,50 €
B	918.0694		hochglanz verchromt	94	97,00 €



Weitere Informationen 108

1/4" + 1/2"

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24
27 - 30 - 32 mm

911.0708

97,00

Weitere Informationen 82

ERGÄNZUNGSSATZ 6-KANT, ZOLLMASSE

5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"
9/32" 5/16" 11/32" - 3/8"
7/16" - 1/2" 9/16" - 5/8"
11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8"
9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4"
13/16" - 7/8" - 15/16" - 1"
1.1/16" - 1.1/8" - 1.3/16"
1.1/4"

5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"
9/32" 5/16" - 11/32" - 3/8"
7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8"
11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8"
9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4"
13/16" - 7/8" - 15/16" - 1"
1.1/16" - 1.1/8" - 1.3/16"
1.1/4"



94,00

1/4" + 3/8" + 1/2"

917.0082

Weitere Informationen 133



1/4" + 3/8" + 1/2"

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 mm

E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10
E11 - E12 - E14 - E16 - E18
E20 - E22 - E24

917.0133

94,00



ab 118,50

1/4" + 3/8" + 1/2"

A	917.0795		matt satiniert	195	118,50 €
B	918.0795		hochglanz verchromt	195	128,00 €



ab 188,50

1/4" + 3/8" + 1/2"

A	917.0216		matt satiniert	216	188,50 €
B	918.0216		hochglanz verchromt	216	205,00 €

1/4" + 3/8" + 1/2"

TOP SELLER



129,00

A	917.0255		225		6-kant + mm	129,00 €
B	916.0255		225		12-kant + Zoll	129,00 €

3/4"



ab 237,00



A	911.0721		21		6-kant + mm 19-50 mm	237,00 €
B	911.0722		21		12-kant + mm 19-50 mm	268,50 €
C	911.0751		21		12-kant + Zoll 3/4" - 2"	268,50 €

Weitere Informationen 47



130,00

1/2"

6-24 V

917.0047



ab 188,50

1/4" + 1/2"

A	917.0797		matt satiniert	97	188,50 €
B	918.0797		hochglanz verchromt	97	205,00 €

Weitere Informationen 62



94,00

1/4"

917.0062

TOP SELLER

Weitere Informationen 88



205,00

1/4" + 1/2"

911.0688

127
Weitere Informationen

1



4 x

2



8 x 8 - 9 - 10 - 11 - 13
14 - 17 - 19 mm

3



4



1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7
8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 - 14 mm

1/2" 10 - 13 - 14 - 16 - 17
18 - 19 - 20 - 22 - 24
27 - 30 - 32 mm

399,00

1/4" + 1/2"

911.0727



DIE ALLESKÖNNER

149
Weitere Informationen

1



2



3



6 x

4



1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7
8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 mm

1/2" 10 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 21 - 22
24 - 27 - 30 - 32 mm

10 x 8 - 10 - 11 - 12 - 13
14 - 15 - 17 - 19 - 22 mm

1/4" + 1/2"

911.0649



421,00

130
Weitere Informationen





6 x
3 x

1/4" + 1/2"

911.0630



9 x 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 8 - 10 mm

9 x TS10 - TS15 - TS20 - TS25 TS27 - TS30 - TS40 - TS45 TS50



1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 mm

1/2" 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 18 - 19 21 - 22 - 24 - 27 - 30 32 mm

11 x 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 16 - 17 - 19 22 mm



485,50

SPANNEND UND MIT POWER!

128
Weitere Informationen





4 x

1/4" + 1/2"

911.0628





1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

1/2" 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm

10 x 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 17 - 19 - 22 mm



421,00

MACHT MOBIL!

127
Weitere Informationen

1/4" + 1/2"

1 HSS-Bi

2



1/4"	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 12 - 13 mm
1/2"	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
11 x	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

561,50

911.0735

NEW

44,00



A HEX
B RIBE
C XZN



A	911.0902		8	5 - 6 - 8 - 10 - 12 14 - 17 - 19 mm	44,00 €
B	911.0934		9	M5 - M6 - M7 - M8 M9 - M10 - M12 M13 - M14	44,00 €
C	911.0944		9	M4 - M5 - M6 - M8 - M9 M10 - M12 - M14 - M16	44,00 €

40
Weitere Informationen

TOP SELLER





124,00



1/2"

9 - 10 - 11 - 12 - 13
14 - 15 - 16 - 17 - 18
19 - 20 - 21 - 22 - 23
24 - 26 - 27 - 30 mm

1/2"

125 mm

515.0065

KOMPETENZ IN KOFFERN!



Weitere Informationen 99

TOP SELLER

1/4"

1/2"



RATSCHENRING-MAULSCHLÜSSEL



8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



1/4"	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 mm
1/2"	13 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 24 - 27 - 30 - 32 mm



ENTSCHEIDEN SIE SICH. ES IST IMMER EINE GUTE WAHL.







647,50

918.0100

Weitere Informationen 99

TOP SELLER

1/4"

1/2"



RINGMAUL-SCHLÜSSEL



8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



561,50

918.0200

Weitere Informationen



497,00

1/4" 3/8" 1/2" 3/4"

Elektronisches Werkstattprüfgerät für Drehmomentschlüssel

516.0100

Weitere Informationen



ERGOTORQUE PRECISION



ab 108,50

Skala mit Lupe

Mikrometerskala



			Nm	Teilung Nm	Lbf-ft	
516.1402		1/4“	1-5	0,10	0,8 - 3,6	108,50 €
516.1412		1/4“	5-25	0,10	0,8 - 18	108,50 €
516.1422		3/8“	10-50	0,25	4 - 37	108,50 €
516.1432		1/2“	20-100	0,50	8 - 75	119,50 €
516.1442		1/2“	40-200	1,00	15 - 150	119,50 €
516.1472		1/2“	60-320	1,00	45 - 236	135,50 €
516.1482		1/2“	80-420	1,00	60 - 310	146,50 €
516.1490		3/4“	110-550	1,00	75 - 405	641,50 €
516.1493		3/4“	150-750	10,00	150 - 550	636,00 €
516.1495		1“	200-1000	20,00	220 - 730	727,50 €

KALIBRIERT FÜR DIE ZUKUNFT!

Weitere Informationen 1

EINER FÜR IMMER!

Infinitool





SERVICE REMINDER

KALIBRIERUNG NACH 12 MONATEN

Beim ersten Gebrauch lösen Sie den Service-Reminder aus. Nach 12 Monaten bekommen Sie automatisch eine sichtbare rote Skala, dass Ihr Drehmomentschlüssel kalibriert werden soll.

ab 61,50

			Nm	Teilung Nm	Lbf-ft	
516.9002		1/4“	1-5	0,02	0,7 - 3,7	61,50 €
516.9012		1/4“	5-25	0,10	3,7 - 18	68,00 €
516.9022		3/8“	10-50	0,10	7 - 37	72,00 €
516.9032		1/2“	20-100	0,10	8 - 67	78,00 €
516.9042		1/2“	20-200	1,00	20 - 150	82,50 €
516.9072		1/2“	60-320	1,00	45 - 235	99,00 €
516.9082		1/2“	80-420	1,00	65 - 315	109,50 €
516.9090		3/4“	110-550	2,00	75 - 415	514,50 €
516.9093		3/4“	150-750	5,00	100 - 550	597,50 €
516.9095		1“	200-1000	5,00	150 - 750	774,50 €

Weitere Informationen 8

SERVICE REMINDER



Infinitool

20-100 Nm

182,00

1X LEBENSLÄNGLICH, BITTE!



516.9110	14 x 18 mm	17 - 22 - 24 - 26 - 27 - 29 mm

Weitere Informationen 9

SERVICE REMINDER



Infinitool

20-200 Nm

171,50

FÜR IMMER GENAU!



516.9105	14 x 18 mm	13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 mm

ab 20,00

LANG



A	151.4420	9		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 5 - 6 - 8 - 10 mm	20,00 €
B	151.5210	9		T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 T40 - T45 - T50	26,00 €

Weitere Informationen

208

43,00

1/4"		1/4": 205 mm
138 ×		25 mm
29 ×		50 mm
18 ×		75 mm
20 ×		4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
1 ×		1/4": 50 mm
1 ×		1/4"



911.2008

1/4"

Weitere Informationen

32



1 x		8 x 10 mm
1 x		4 mm
3 x		PH0 - PH1 - PH2
5 x		4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
4 x		5 - 6 - 8 - 10 mm
9 x		T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 T30 - T40 - T45
9 x		TB8 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 TB27 - TB30 - TB40 - TB45

503.4670

102,00

Weitere Informationen

31

62,50



10 x		5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 mm
1 x		1/4" x 11 mm
2 x		4 - 6 mm
4 x		PH0 - PH1 - 2 x PH2
3 x		PZ0 - PZ1 - PZ2
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 T27 - T30 - T40

1/4"

11 mm

918.3050

Weitere Informationen

108

TORSION power

1/4"

32,50

25 mm

6x: 4 - 5 - 6 mm

6x: PH1 - PH2 - PH3

25 mm

6x: PZ1 - PZ2 - PZ3

6x: 4 - 5 - 6 mm

6x: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40



918.3108

Weitere Informationen

32





11,00

1/4"



TORSION power



4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
4 x		PH1 - 2 x PH2 - PH3
4 x		PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 T27 - T30 - T40
7 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 TB27 - TB30 - TB40

911.3030

Weitere Informationen

32

TOP SELLER



1/4"



48,00



918.3010

Weitere Informationen

1/4"



5,00

159.1171

Weitere Informationen

1/4"



7,50

159.1172



TOP SELLER

1/4"

ab 11,00

A	159.2025		6in1 Mini-Ratschen-Bit-Schraubendreher	11,00 €
B	159.2035		12in1 Ratschen-Bit-Schraubendreher	15,00 €



6 IN ONE
- 4 - 5 mm
- PH1 - PH2
- PZ1 - PZ2

12 IN ONE
- 4 - 5 - 6 mm
- PH1 - PH2 -PH3
- 3 - 4 - 5 mm
- T15 - T20 - T25

Weitere Informationen



1/4"

10,00

159.1176 T-Griff-Doppel-Bithalter

Weitere Informationen

5,00

1/4"



159.1174 Bithalter-Verlängerung

Weitere Informationen



1/4"

15,00

159.1175 Teleskop-Bithalter mit T-Griff

Vierkant-T-Griff

ab 5,00



A	151.1111	1/4"	kurz	5,00 €
B	151.1112	1/4"	lang	7,50 €



verchromt mit brünierter Spitze



mit Profilkennzeichnung am Griff



ab **11,00**

A	159.0005	5		4 - 5,5 - 6,5 mm PH1 - PH2	11,00 €
B	159.0030	6		T10 - T15 - T20 T25 - T30 - T40	15,00 €
B	159.0040	6		TB10 - TB15 - TB20 TB25 - TB30 - TB40	15,00 €

Weitere Informationen 39

55,50 TOP SELLER



6 x		3 - 4 - 5,5 - 6,5 8 - 10 mm
5 x		PH0 - PH1 PH2 - PH3 PH4
4 x		PZ0 - PZ1 PZ2 - PZ3
1 x		6 mm
1 x		PH2
7 x		2 - 2,5 - 3 - 4 5 - 6 - 8 mm
7 x		TB10 - TB15 TB20 - TB25 TB27 - TB30 TB40
7 x		T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 T40
1 x		1/4“
1 x		205 mm

159.0100 1/4"

Weitere Informationen 13

73,00 TOP SELLER



5 x		3,5 - 5,5- 7 - 8 - 10 mm
5 x		PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
1 x		6 mm
1 x		PH2
1 x		1/4“

151.1150 1/4"

Weitere Informationen 3

EXTRA LAAAAAAAAANG



20,00

159.1270 6 mm PH2 T15

Weitere Informationen 11

29,50



1 x		1/2“
1 x		1/2“ x 5/16“
6 x		5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
3 x		PH1 - PH2 - PH3

1/2"

515.1003 **Hand-Schlagschraubendreher-Satz**



FESTE NIETEN.
FESTER HALT.

Weitere Informationen 15



73,00

150.9805

Weitere Informationen 17



188,50

150.9630

Weitere Informationen 1



38,50

150.9540


Niete (Alu)


Niete (Stahl)


Mutter

		A	B	C
		150.9805	150.9630	150.9540
	im Koffer	✓	✓	✗
	Länge mm	260	510	280
	Blechknabber	✓	✗	✗
	Ein- oder Zweihand-Bedienung	✓✓	✓✓	✓✓
	M10	✓	✓	✗
	M8	✓	✓	✗
	M6	✓	✓	✗
	M5	✓	✓	✗
	M4	✓	✓	✗
	M3	✓	✓	✗
	Stahl 4,8 mm	✓	✓	✓
	Stahl 4,0 mm	✓	✓	✓
	Stahl 3,2 mm	✓	✓	✓
	Stahl 2,4 mm	✓	✓	✓
	ALU 6,4 mm	✓	✓	✗
	ALU 4,8 mm	✓	✓	✓
	ALU 4,0 mm	✓	✓	✓
	ALU 3,2 mm	✓	✓	✓
	ALU 2,4 mm	✓	✓	✓

Weitere Informationen 1



ab 9,00

115.2015	128 mm	5“	15	9,00 €
115.2017	178 mm	7“	18	10,00 €
115.2018	250 mm	10“	25	15,00 €
115.2019	305 mm	12“	30	17,50 €
115.2021	407 mm	16“	28	27,50 €

NEW



NEW

MINI



ab 99,00

A	119.2055	19 - 60 mm	160 mm	99,00 €
B	119.2060	40 - 100 mm	230 mm	103,00 €

Weitere Informationen 5

5in1

TOP SELLER



15,00

inklusive Schnellverriegelung

172 - 640 mm

550.1145

Weitere Informationen 1

Zangenschlüssel

- ersetzt komplette Schlüssel-Sätze für metrische und zöllige Schrauben
- hohe Übersetzung ermöglicht hohe Press- und Klemmkraft an den Backen

NEW



ab 18,00



OPTIONAL

3 Paar



9,00

115.2301	180 mm	2,5 mm	14	0 - 37 mm	18,00 €
115.2302	260 mm	2 mm	19	0 - 50 mm	23,00 €
115.2303	300 mm	2 mm	22	0 - 64 mm	29,00 €





optional auswechselbare Schonbacken

115.2311	180 mm	3 x 2	9,00 €
115.2312	260 mm	3 x 2	9,00 €
115.2313	300 mm	3 x 2	9,00 €

Weitere Informationen 4

11,00





550.1045

45° 135° 0° 90°

Weitere Informationen 9

TOP SELLER

20,00



550.1070

45° 135° 0° 90° 45° 90° 0°

Weitere Informationen 11



Ø 40 mm

20 mm | 33 mm | Ø 1,6 mm | Ø 3,5 mm | Ø 4,5 mm | Ø 5 mm







30 mm

95 mm

95 mm

ISO BUTAN

200 mm



Piezo

32,50

960.1160 Mikro-Löt-Satz

Weitere Informationen 5



Temperaturregulierung:
1≈50°C / 2≈100°C / 3≈200°C / 4≈350°C / 5≈550°C / 6≈650°C



260 mm



1 max. 450°C
2 max. 650°C

32,50

960.1190

Weitere Informationen 283



Ø 0,5 - 6 mm

Ø 0,5 - 6 mm

Ø 0,5 - 10 mm

Ø 6,50 / 5,41 / 1,72 mm

Ø 0,5 - 4 mm

220 mm



Ø 1,0 - 3,2 mm

183,00

115.1400

Weitere Informationen 1

IP 34 | 15 + 1 m | 3x 1,5 mm² | 230 V 50 Hz | 1000/3000 W | 10 A

- Belastbar im aufgewickeltem Zustand: 1000 W
- Belastbar im abgewickelten Zustand: 3000 W

145,50



15 m

1,0 m



180°





STOP

150.4217 Werkstatt-Kabelaufroller

Weitere Informationen

138 x 69 x 31 mm | 342 | 9 V | Data Hold



150.1495

20,00



Weitere Informationen

DAS MULTITALENT
NUR TELEFONIEREN GEHT NOCH NICHT.

TOP SELLER

143 x 70 x 16 mm | 119 | AAA | Data Hold



Symbol	Beschreibung
DC	Gleichspannung
AC	Wechselspannung
	Anzeige für automatische Abschaltfunktion
	Anzeige für niedrigen Batteriestand
	Dioden-Modus
	Durchgang
	Kapazität
%	Leistungsmessverhältnis
HOLD	Data-Hold-Funktion
V,mV	Einheit der Spannung: Volt, Millivolt
mF,µF,nF	Einheit der Kapazität
MΩ,KΩ,Ω	Einheit des Widerstands
NCV	Kontaktlose Spannungsinduktion
Live	Prüfung spannungsführender Leitungen
KHz,Hz	Einheit der Frequenz
°C/°F	Celsius/Fahrenheit



Nr.	Beschreibung
1	Ein-/Aus-Taste
2	Funktionsschalter
3	Kapazitätsschalter
4	Beleuchtungsschalter
5	LCD-Display
6	NCV-Sensor-Bereich
7	Messleitungen





54,50

AUTOMATIC DIGITAL MULTIMETER







150.1765

Weitere Informationen

190 x 90 x35mm | 210 g | 9 V | Data Hold



150.1480

V~	► 6 V - 750 V
A~	► 600 µA - 10 A
V...	► 600 mV - 1000 V
A...	► 600 µA - 10 A
Ω	► 600 Ω - 60 MΩ
F	► 300 mA/600 V 10 A/600 V (32x6 mm)

105,00



Weitere Informationen



25,00

300.0510

Weitere Informationen



26,00

300.0532

Weitere Informationen

HEISS AUF PRÄZISION:

INFRAROT-THERMOMETER, -38° BIS 520°C







54,50

150.3040

Weitere Informationen



61,50





550.1290

Refraktometer - optisches Prüfgerät für Batterieflüssigkeit und Frostschutzmittel

Weitere Informationen



73,00

AUCH FÜR ADBLUE®!



550.1285

Refraktometer - optisches Prüfgerät für Batterieflüssigkeit, Frostschutzmittel und AdBlue®-Zusätze

Weitere Informationen



20,00

911.8100 Hebeleisen-Satz

Weitere Informationen



155,00

911.8410

Weitere Informationen 12

6 AUF EINEN STREICH:



322,50





700.1300

Weitere Informationen 22







Hydraulischer Universal-Abzieher-Satz 2+3-armig

- geringe Abrutschgefahr durch automatisch schließende Abzieherarme
- 8 Abziehervarianten möglich
- extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
- geringer Kraftaufwand
- Spezial-Werkzeugstahl

329,50





700.1200

UNSERE NOTFALL-SETS

Weitere Informationen 13

Rescue power

TOP SELLER



86,50









913.3930 | 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm | 3/8"

Weitere Informationen 7

Rescue power

TOP SELLER





97,00

517.1555 | 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm

Weitere Informationen 6

17,00









- für Schrauben von M3 - M24
- ermöglicht das Ausdrehen von abgerissenen Schrauben und Bolzen
- konisch zulaufende Spirale
- in stabiler Kunststoffbox



150.1330 Schrauben-Ausdreher-Satz

Weitere Informationen 34

TOP SELLER

DAMIT DREHEN SIE NIEMALS DURCH.

TORSION power





48,00



9 ×		TE10 - TE15 - TE20 - TE25 - TE27 - TE30 - TE40 - TE50 - TE55
9 ×		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
7 ×		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
7 ×		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



150.7060 1/4“ + 10 mm Torx- und Innensechskant-Schrauben-Ausdreher-Satz

---

Weitere Informationen 25

43,00

- umfangreiche Satzzusammenstellung
- zum Entfernen von abgebrochenen Gewindebolzen und Schrauben
- keine Beschädigung des Gewindes
- nur geringfügiges Aufweiten der Gewindebolzen durch speziell profilierte Ausdrehstifte

Führungshülse drill guide	Hülse Innen-Ø mm guide	vorbohren Ø mm pre-drilling	aufbohren re-drilling	Stift pin	Art.Nr. Stift No. Pin	Mutter D nut D	Art.Nr. Mutter nut D	Stift + Mutter pin + nut
150.0501	4,0 / 3,2	3,2	-	3,2	150.0521	SW 10	150.0511	150.0511S
150.0502	4,8 / 3,2	3,2	-	3,2	150.0521	SW 10	150.0511	150.0511S
150.0503	4,8 / 3,2	3,2	4,8	4,8	150.0522	SW 11	150.0512	150.0512S
150.0504	4,8 / 3,2	3,2	4,8	4,8	150.0522	SW 11	150.0512	150.0512S
150.0505	6,0 / 4,8	4,8	6,4	6,4	150.0523	SW 13	150.0513	150.0513S
150.0506	7,0 / 4,8	4,8	6,4	6,4	150.0523	SW 13	150.0513	150.0513S
150.0507	7,0 / 4,8	4,8	8,0	8,0	150.0524	SW 14	150.0514	150.0514S
150.0508	7,0 / 4,8	4,8	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S
150.0509	9,0 / 6,5	6,4	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S
150.0510	9,5 / 6,5	6,4	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S

A



B







150.1305 M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 Gewindeausdreh-Satz

Weitere Informationen 7

54,50









152.1101	M5 - M6 - M7 - M8 - M10 - M12 - M14	Stehbolzen-Ausdreher-Satz

Weitere Informationen 12



26,00

Mikro-Feinstrick

EN388
4131X

	Größe	Inhalt
310.0490	7	12 Paar
310.0491	8	12 Paar
310.0470	9	12 Paar
310.0475	10	12 Paar
310.0480	11	12 Paar

Weitere Informationen 100

PERFECT GRIP SENSITIVE



aus Nitril





8 mil

ALLES IM GRIFF!

ABSOLUT REISSFEST,
MIT ANTISCHWITZEFFEKT

20,00

	Größe	Inhalt
310.0461	S	100 Stück
310.0462	M	100 Stück
310.0463	L	100 Stück
310.0464	XL	100 Stück

CE 2777
EN ISO 374-1:2016+A1:2018



S = 80±5 mm
M = 95±10 mm
L = 110±10 mm
XL = 120±10 mm

Weitere Informationen 1

10,00







160.0035 Handschuhspender, magnetisch

Weitere Informationen 1





310.0195

Technische Daten:	
Farbauswahl:	stufenlos regelbar von DIN 9-13 Standard Lichteinstellung: DIN 4
Umschaltreaktionszeit:	1/25.000 s 0,2 - 0,8 s Verzögerung (einstellbar)
UV / IR Schutz:	nach EN169 / bis DIN 16
Betriebstemperatur:	-5°C bis + 55°C
Lagertemperatur:	-20°C bis + 70°C
Stromversorgung:	Litium-Batterie + Solarzellen
Höhe:	220 mm
Breite:	200 mm
Länge:	295 mm
Gewicht:	480 g
Maße Kassette:	100 x 90 x 10 mm
Sichtfenster:	100 x 50 mm





54,50

Weitere Informationen

Universal-Druck-Zerstäuber

- aus hochwertigem Polyethylen
- für verschiedene Chemikalien wie z.B. Wasch-, Lösungs- und Reinigungsmittel etc.
- für Bremsenreiniger ungeeignet
- Sprühkopf aus Messing verstellbar und verschließbar
- Dichtungen aus Viton®
- geeignet für Überkopf-Arbeiten



für Bremsenreiniger ungeeignet

150.8251	1 L	15,00 €
150.8252	2 L	20,00 €

ab 15,00

Weitere Informationen

NEW

SPRÜHT VOR ZUVERLÄSSIGKEIT!



69,00

150.8273 Drucksprühflasche

Weitere Informationen

13,00



5x	12 mm	
5x	16 mm	
5x	20 mm	

145 mm

907.2255 Schaber-Satz

Weitere Informationen

20,00



5x	12 mm	
5x	16 mm	
5x	16 mm	
5x	20 mm	

5x 19 mm

145 mm

145 mm

907.2200 Messer-Schaber-Satz



ab 11,50

Klappmesser mit Arretierung



A	907.2105		1	190 x 25 mm	11,50 €
B	907.2190		1	220 x 28 mm	12,50 €

Weitere Informationen



12,50

907.2220 Klappmesser mit Arretierung und Gurtschneider

Weitere Informationen 27







4 LED

1/4“

eMONSTER

6 Nm

NEW

MIT 3-GANG-DREHMOMENT EINSTELLUNG

39,00



max 6 Nm

max 4 Nm

max 2 Nm

USB-C



1/4“



TORSION power

+30%

4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
3 x		PH1 - PH2 - PH3
3 x		PZ1 - PZ2 - PZ3
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
5 x		T10 - T15 - T20 - T25 T27
5 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 TB27

3.6 V	1.500 mAh	300 rpm	USB-C	4x LED

515.6550 eMONSTER Akku-Bit-Stabschrauber-Satz

Weitere Informationen 27

eMONSTER

2in1 Gerät mit ausgewogenem Verhältnis zwischen Leistung und Größe, ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen.



2IN1



praktische Batterie-Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs

magnetische Bitaufnahme







6 Nm

1/4“

Drehmomentvorwahl in 10 Stufen einstellbar

integrierte Lampe

43,00



3.6 V	1300 mAh	210 rpm	USB-C	2x 1 x

515.6500 eMONSTER Akku-Bit-Stabschrauber-Satz

Weitere Informationen 51

515.3990

DAS MULTITALENT

eMONSTER Akku-Multifunktions-werkzeug-Satz mit 50 Zubehörteilen



eMONSTER



1 Bohren

1×

Ø 3 mm

2 Reinigen

1×

3 Schleifen

1×

Ø 6 mm

4×

23×

Ø 20 mm

4 Gravieren

1×

1×

1×

1×

5 Trennen

8×

Ø 24 mm

0,8 mm

6 Polieren

4×

Ø 13 mm

Ø 25 mm

Politur

54,50

ZUM NACHKAUFEN

Weitere Informationen 50



11,00

515.3992 Zubehör-Satz, 50-tlg

Weitere Informationen

32

eMONSTER TORSION*power* Bit-Box

11,00

1/4"



1 x	1/4"
1 x	1/4"
4 x	3 - 4 - 5 - 6 mm
4 x	PH1 - 2 x PH2 - PH3
4 x	PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3
4 x	3 - 4 - 5 - 6 mm
7 x	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
7 x	TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40



lässt sich an die 18V eMONSTER Geräte als Akku-Dummy anstecken und arretieren

515.6932

Weitere Informationen

1



155,00

inklusive fest verbauter schaltbarer 4-fach-Steckdosenleiste für Schuko-Stecker und 2 USB-A Buchsen

bietet Platz zum Aufhängen von 4 eMONSTER 18V Geräten

Verriegelung der Tür durch Zylinderschloss mit Farbmarkierung



Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile

515.6901 **eMONSTER Werkzeugschrank zur Wandmontage**

Weitere Informationen

8

5 Pack

29,00







~ = 0,5 - 1,5 mm Graphitmine

integrierter Spitzer in der Druckkappe





300.0800 **2in1 Druckbleistift und Tieflochmarker-Satz**

Weitere Informationen

60



2,8 mm dicke Graphitmine markiert auf fast allen Material-Oberflächen, egal ob trocken, feucht, glatt, rau oder staubig

10 X 6 ERSATZMINEN

12,00

300.0805

TOP SELLER

eMONSTER Brushless-Akku-Bohr-Schrauber-Satz

4

MINI

2-Gang



150 mm



LED

INKLUSIVE



Akkuspannung:	18,0 V
max. Ladestrom:	3 A



Akkuspannung:	18,0 V
Akkutechnologie:	Lithium-Ionen
Akkukapazität:	2,0 Ah

Lieferung inkl. zwei 2.0 Ah Akkus und 3 A Schnellladegerät

172,50

Drehmoment max:	40 Nm
Antrieb:	10 mm Schnellspann-Bohrfutter

515.6400

+

INKLUSIVE



+

TOP SELLER

eMONSTER Brushless-Akku-Schlag-Bohr-Schrauber-Satz

4

2-Gang



195 mm



LED

205,00

Drehmoment max:	60 Nm
Antrieb:	13 mm Röhm-Metall-Schnellspann-Bohrfutter

515.6300

TOP SELLER

eMONSTER 1/2“ Brushless-Akku-Schlag-Schrauber-Satz

9

215 mm



Drehmomentvorwahl in 3 Stufen einstellbar





Drehstopp



291,00

max. Löse-Drehmoment:	690 Nm
Antrieb:	1/2“

515.6100

INKLUSIVE



Akkuspannung:	18,0 V
max. Ladestrom:	8 A



Akkuspannung:	18,0 V
Akkutechnologie:	Lithium-Ionen
Akkukapazität:	4,0 Ah

Lieferung inkl. zwei 4.0 Ah Akkus und 8 A Schnellladegerät

TOP SELLER

eMONSTER Brushless-Akku-Winkelschleifer-Satz

4



230 mm

Spannschlüssel im Seiten-Handgriff

6 Geschwindigkeitsstufen

323,50

Drehzahl:	9000 U/min
Vibrationsbeschleunigung:	< 4,831 m/s²
	3,371 m/s²

515.6200

Weitere Informationen

15,00



3in1 Universal-Druckluft-Sicherheitskupplung

999.9101	A	9 mm	15,00 €
999.9102	A	11 mm	15,00 €
999.9103	A	14,5 mm	15,00 €
999.9104	B	1/4“ AG	15,00 €
999.9105	C	1/4“ IG	15,00 €

Weitere Informationen



515.3196 **Druckluft-Gravierstift**

134,00



Druckluft-Stiftschleifer, 70.000 U/min

KEVLAR

hohe Standzeit durch Kevlar Lamellen

ab 109,00

A	515.3179		110° abgewinkelt	199,00 €
B	515.3197		gerade Ausführung	109,00 €

Weitere Informationen



SEHR KLEINE BAUGRÖSSE



515.5530 **SlimPOWER Mini-Druckluft-Stabschleifer, gerade**

85,50

Weitere Informationen



SEHR HANDLICHE UND KLEINE BAUGRÖSSE



515.5410 **Druckluft-Stabschleifer**

72,00

Weitere Informationen



515.3101 **Druckluft-Blindniet-Pistole**

353,50

1.390 Nm

1/2"



mini MONSTER Xtremelight

1	515.1150		215,50

1.390 Nm

1/2"



MONSTER mini

2	515.1270		161,50

1.690 Nm

1/2" 3/4"



MONSTER

3	515.1210	1/2"		161,50
4	515.3785	3/4"		205,00

1.084 Nm

1/2"



mini DEVIL

5	515.1315		75,00

1.600 Nm

1/2"



THE DEVIL

6	515.1200		75,00

2.000 Nm

3/4"



THE DEVIL

7	515.3400		135,50

DIE 2. GENERATION

MIT BI-TURBO VOLLE 2.300 NM IN NUR ~ 15 SEKUNDEN!

2300 Nm

1,6 KG

durchdachte Abluftführung



8	512.0002		151,00



V8
8 statt
6 Rotorblätter



BITURBO

ROCKET II 2300 V8 BITURBO

max. 2300 Nm	max. 851 Nm	max. 1256 Nm	
1/4" NPT	244 L/min	6,3 bar (90 psi)	
3/8"- 10 mm	<8,69 m/s²	110,9 dbA	99,7 dbA

3.405 Nm

3/4" 1"



9	515.3250	3/4"		917,50
10	515.3270	1"		917,50

MONSTER super

3.405 Nm

3/4" 1"



11	515.3260	3/4"		977,00
12	515.3280	1"		977,00

MONSTER super

4.250 Nm

3/4" 1"

NEW



THE DEVIL

13	512.3400	3/4"		449,00
14	512.1015	1"		499,00

4.050 Nm

3/4" 1"

NEW



THE DEVIL

15	512.3405	3/4"		499,00
16	512.1020	1"		549,00

			MAX. Nm	U/min	m/s²	dbA	dbA	l/min	PT				kg
1	515.1150	1/2"	1390	10.000	<9,18	102,0	113,0	135	1/4"	-	✓	-	1,08
2	515.1270	1/2"	1390	10.00	<9,18	102,0	113,0	135	1/4"	-	✓	-	1,3
3	515.1210	1/2"	1690	7930	<17,9	87,0	98,0	178	1/4"	✓	-	-	2,1
4	515.3785	3/4"	1690	7930	<13,56	88,0	104,0	178	1/4"	✓	-	-	2,2
5	515.1315	1/2"	1084	9000	<10,36	160,0	115,0	169	1/4"	-	✓	-	1,2
6	515.1200	1/2"	1600	8500	<17,5	89,9	100,9	169	1/4"	✓	-	-	2,1
7	515.3400	3/4"	2000	8500	<17,25	91,0	100,9	169	1/4"	✓	-	-	2,2
8	512.0002	1/2"	2300	8500	<8,69	99,7	110,9	244	1/4"	✓	-	✓	1,6
9	515.3250	3/4"	3405	6200	<12,57	115,5	104,5	283	1/2"	✓	-	-	6,7
10	515.3270	1"	3405	6200	<12,57	115,5	104,5	283	1/2"	✓	-	-	6,7
11	515.3260	3/4"	3405	6200	<12,88	115,5	104,5	283	1/2"	✓	-	-	7,7
12	515.3280	1"	3405	6200	<12,88	115,5	104,5	283	1/2"	✓	-	-	7,8
13	512.3400	3/4"	4250	5500	<12,96	96,09	108,8	170	1/2"	✓	-	-	7,3
14	512.1015	1"	4250	5500	<12,96	96,09	108,8	170	1/2"	✓	-	-	7,3
15	512.3405	3/4"	4050	5500	<12,96	96,09	108,8	170	1/2"	✓	-	-	8,3
16	512.1020	1"	4050	5500	<12,96	96,09	108,8	170	1/2"	✓	-	-	8,3

Hochleistungs-Doppel-Hammer-Schlagwerk

Hochleistungs-Jumbo-Schlagwerk

BITURBO Technologie

Weitere Informationen

ROBUSTE STAHLAUSFÜHRUNG

Hybrid Polymer-Schlauch











186,00

Ø 10 MM X 20 M

Technische Daten:	
max. Druck:	12 bar
Schlauchlänge:	20 + 2 m
Schlauchinnendurchmesser:	10 mm
Anschlussgewinde:	3/8“
Zulässiger Temperaturbereich:	-40 - 60 °C

515.3425 Druckluftschlauch-Aufroller

Automatischer Druckluftschlauch-Aufroller



Weitere Informationen

515.3440

129,00

A **Ø 10 MM X 15 M**

Technische Daten:	
max. Druck:	20,0 bar
Schlauchlänge:	15 + 1,5 m
Schlauchinnendurchmesser:	10,0 mm
Anschlussgewinde:	1/4“

Weitere Informationen

515.3445

194,50

B **Ø 13 MM X 15 M**

Technische Daten:	
max. Druck:	20,0 bar
Schlauchlänge:	15 + 1,5 m
Schlauchinnendurchmesser:	13,0 mm
Anschlussgewinde:	3/8“

Weitere Informationen





3 5000 rpm, 57 dB, 4,9 m/s, 56,9 W

2 4500 rpm, 51,5 dB, 4,3 m/s, 53 W

1 4000 rpm, 48 dB, 3,5 m/s, 49 W



54,50

- EXTREM LEISE
- ULTRALEICHT
- < 3,5 KG

Luftdurchsatz: 3900 m³/h

999.2000 Werkstattventilator, 70 Watt

Weitere Informationen

Parallel-Schraubstock

TOP SELLER

DAMIT KÖNNEN SIE IHRE ANSPRÜCHE

HOCHSCHRAUBEN!



Backen und Amboss induktiv gehärtet





ab 179,00

914.0004	120 mm	4“	179,00 €
914.0005	140 mm	5“	193,50 €
914.0006	160 mm	6“	205,00 €
914.0008	200 mm	8“	248,50 €

1

Weitere Informationen





A	500.8040	480 mm	12,50 €
B	500.8045	1.150 mm	43,00 €

ab **12,50**

1

Weitere Informationen







500.8030

64,50

HIER LIEGEN SIE IMMER RICHTIG!

2

Weitere Informationen





75,00

500.8011





3

Weitere Informationen





108,50

500.8000



	1	2	3	4
Technische Daten:	500.8030	500.8011	500.8000	500.8090
Farbe	rot	rot	rot	rot
Material	Metall	Metall	Metall	Kunststoff
Anzahl Lenkrollen	5	6	6	6
rollbar	✓	✓	✓	✓
Art der Bereifung	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
gepolstert	✓	✓	✓	✗
höhenverstellbar	✓	✓	✓	✗
Verpackungsinhalt	1	1	1	1
Gesamtlänge L in mm	370,0 mm	1040,0 mm	1200,0 mm	1030,0 mm
Breite B	370,0 mm	490,0 mm	420,0 mm	480,0 mm
Höhe H	420,0 - 540,0 mm	85,0 - 400,0 mm	145,0 - 510,0 mm	115,0 mm
Gesamttragkraft kg	90 kg	90 kg	90 kg	120 kg

4

Weitere Informationen

73,00





500.8090

Weitere Informationen 3

Genial flexibel











48,00

500.8077 Werkzeugablagensatz aus Silikon

Weitere Informationen 38

je 12 verschiebbare Halter
für 1/4“, 3/8“ und 1/2“ Stecknüsse

15,00











800.0185 Magnetisches Stecknuss-Ordnungssystem

Weitere Informationen 1

14 kg

NEW







15,50

800.0145 Magnethalter für Schlagschrauber

Weitere Informationen 1

10–18 kg





10,00

800.0165 Magnethalter

Weitere Informationen 1

Magnetmatte



10,00

800.0180



Weitere Informationen 1

Magnetmatte



20,00

800.0175

FÜR AUFSTEIGER!

ab **36,50**



				L	B	H		
A	800.0975		1	380 mm	405 mm	275 mm	150 kg	36,50 €
B	800.0965		1	620 mm	440 mm	600 mm	150 kg	59,50 €
C	800.0960		1	1270 mm	446 mm	495 mm	150 kg	108,50 €
D	800.0985		1	1650 mm	380 mm	730 mm	150 kg	144,50 €

- mit Riffelblech-Profil auf der Trittstufe
- kein Kippen durch schräg gestellte Standfüße
- doppelseitig zu betreten
- zusammenklappbar und dadurch platzsparend zu verstauen
- Kunststoffkanten an Füßen schützen Laufbühne und den Boden

Weitere Informationen



56,50

140.2226

Weitere Informationen



194,50

500.8100

Weitere Informationen

XXL



1295,00



865.0201 **XXL-Werkbank mit 3 Schubladen und 1 Tür**

Weitere Informationen

max. 3-7 h | 2,5 h | IP45

GIGANTISCH KLEIN, GEWALTIG HELL!



19,00

150.4530 UltimateBEAM
Aluminium LED-Inspektionslampe Li-Ion 500 Lumen

Weitere Informationen

max. 2-4,5 h | 1,5 h | IP20



20,00

150.4540 UltimateBEAM
Aluminium LED-Stiftlampe
Li-Ion, 150 Lumen

Weitere Informationen

max. 3 h | 3 h | IP20



17,00

150.4400 LED COB Stripe Inspektionslampe 350 Lumen
mit UV-Spot LED und Laserpointer

Weitere Informationen

25 m | max. 10 h | IPX3



15,00

150.4370 perfectLight Taschenlampe 85 Lumen



Modi	COB 100%	COB 40%	COB RED	XPE 100%	XPE 40%
LED	270° 3 Watt COB LED			1 Watt High Power XPE LED	
40% 100%	350 LM	150 LM	–	100 LM	40 LM
	3 h	6 h	8 h	4 h	8 h



Weitere Informationen



150.4520

15,00

40 - 350 Lumen | 4,5 h | max. 8 h | IPX4 | 95 g

Weitere Informationen

TOP SELLER

18,00

250 Lumen

360°

500 Lumen

USB

ON OFF

1200 mAh Lithium-Ionen Akku (inklusive)

180°

oder

3x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

inklusive USB Power Bank Funktion

20 %	●
40 %	●●
60 %	●●●
80 %	●●●●
100 %	●●●●●

max. 3 h | 3 h | IP65

150.4510

Weitere Informationen

20,00

max. 3 h | 3 h | IP65

130 Lumen

USB-A OUT | USB-C IN

300 Lumen

ON OFF

USB-C IN

USB-A OUT

Powerbank-Funktion

integrierter Lithium-Ionen Akku 1.200 mAh

20 %	●
40 %	●●
60 %	●●●
80 %	●●●●
100 %	●●●●●

150.4505

Weitere Informationen

60 Lumen

17,00

150 Lumen

max. 3,5 h | 2,5 h | IP20

360°

Micro USB

ON OFF

180°

20 %	●
40 %	●●
60 %	●●●
80 %	●●●●
100 %	●●●●●

150.4495

Weitere Informationen

max. 3,5 h | 3 h | IP65

USB-A OUT | USB-C IN

250 Lumen

550 Lumen

39,00

20 %	●
40 %	●●
60 %	●●●
80 %	●●●●
100 %	●●●●●

150.4490

Schluss mit Kabelsalat!





Kabelloses Laden jetzt noch schneller!





4-TLG.







83,50

3 IN 1

150.4600 3in1 Quick-Lock Arbeitsleuchten-Satz, 4-tlg.

Für Hebebühne oder Werkstattschrank

Für Wandmontage





* im Lieferumfang ist kein Netzteil oder Ladekabel enthalten.

150.4611 Ladepad mit zwei Ladepunkten

30,00



150.4610 Handleuchte

51,00



150.4640 Inspektionsleuchte

26,00

150.4641 UV-Lecksuchleuchte 365 nm

26,00

eQ Technologie









150.4625 2in1 Kopflampe/ Arbeitsleuchte

36,50



150.4630 2in1 Nackenleuchte mit zwei abnehmbaren Arbeitsleuchten

44,50



150.4615 Handleuchte kompakt

44,50



150.4620 Handleuchte slim

27,50



150.4635 mini Arbeitsleuchte

44,50

Artikel-Nr.	Lichtstärke umschaltbar	stufenlos dimmbar	Hauptleuchtmittel max. Lumen	Spotleuchtmittel max. Lumen	Lichtfarbe (Kelvin)	max. Leuchtdauer Hauptleuchtmittel (h)	max. Leuchtdauer Spotleuchtmittel (h)	Gewicht Batterie (kg)	Spritzwasser-schutz:	Stoßfestig-keitsklasse	Maße (LxBxH) in mm	Gewicht netto (g)	max. Ladezeit mit Kabel (h)	max. Ladezeit mit Ladepad (h)
150.4610	✓	✓	110-1100	170	6000	2,0-10,0	7,25	51	IP65	IK09	257x55x37	390	2,5	4,5
150.4615	✓	✓	50-600	140	6000	3,5-15,0	9,0	39	IP65	IK09	133x63x26	185	3,0	4,5
150.4620	✓	✗	150-350	90	6000	2,0-4,0	7,6	16	IP65	IK09	180x31x17	75	2,0	2,25
150.4625	✓	✗	350-450	100	6000	2,5-3,5	7,0	22	IP54	IK07	69x32x44	125	1,5	2,5
150.4630	✗	✗	2x 180	/	6000	/	2,0-15,0	12	IP65	IK07	251x137x49	225	1,5	2,5
150.4635	✓	✓	130-1300	/	6000	3,6-15,0	/	74	IP65	IK07	108x62x47	265	4,0	6,5
150.4640	✓	✗	100-200	100	6000	2,3-4,0	2,8	11	IP54	IK06	165x22x16	60	1,8	2,0
150.4641	✓	✗	/	/	365 nm	3,0-5,0	4,0	11	IP54	IK06	165x22x16	60	1,8	2,0
150.4600	✓	✓	110-1100	/	6000	3,0-15,0	15,0	51	IP54	IK07	/	600	3,5	4,5
150.4601	✓	/	/	/	/	/	/	51	IP54	IK07	157x51x37	220	/	/
150.4602	✓	✓	110-1100	170	6000	2,5-13,0	7,0	/	IP54	IK07	249x035	90	3,5	4,5
150.4603	✓	✓	100-1000	100	6000	3,0-15,0	15,0	/	IP54	IK07	573x030	120	3,5	4,5
150.4604	✓	✓	90-900	/	6000	3-15	/	/	IP54	IK07	138x035	155	3,5	4,5
150.4611	/	/	/	/	/	/	/	/	IP20	IK07	170x100x14	220	/	/

Weitere Informationen

1

max. 8 bar (116 PSI)

60° C 140° F





20,00







150.8271 Druck-Pump-Schaum-Sprüher (Schäumer)

Weitere Informationen

1



91,50





500.8013 Fahrbarer Hocker

Weitere Informationen

1

6,3 bar

96 L/min

92 dbA

1/4" PT



43,00



515.5090 Druckluft-Saug-Blaspistole

Weitere Informationen

1





7,50

515.5481 Gummi-Radierteller

RUBB EX BY KS TOOLS

Weitere Informationen

1

FÜR MATTE LACKE





10,00

515.5491 Gummi-Radierteller für matte Lacke

Weitere Informationen

10



SETPREIS = 10X

62,50

515.5486

Weitere Informationen

10



SETPREIS = 10X

83,50

515.5496

DER UNIVERSELLE

Weitere Informationen





515.5595 **Druckluft-Reinigungs-Pistole**

40,00

FÜR DETAILS

Weitere Informationen



59,00



515.5575

Weitere Informationen





153,00

515.1980 **Druckluft-Ausblaspistole**

Weitere Informationen





36,00

FLEXIBEL BIS ZUR SPITZE

515.1914 **Druckluft-Ausblaspistole mit flexibler Düse**

Weitere Informationen

20,00







515.1921 **Druckluft-Ausblaspistolen-Satz**

Weitere Informationen 23

M8 x 50 mm

Ø 10,2 mm

1x 17/19 mm

1x 18/20 mm

1x 18,2/22,5 mm

1x 26,7/24 mm

1x 26/32 mm

1x 29,3/27 mm

1x 38,9/28,1 mm

51,00

140.2650 Lochstanzen-Satz für Abstandssensoren (PDC)

Weitere Informationen 1 NEW

50 mm

8 mm

64,00

332.0418 Hartmetall-Schweißpunktbohrer

Weitere Informationen 1 NEW

44 mm

8 mm

64,00

332.0428 Hartmetall-Schweißpunktfräser

Weitere Informationen 2 NEW

VOLLMETALL

25 mm

175 mm

45,00

911.8230 Universal-Demontagehebel-Satz

Weitere Informationen 6

32,50

510 mm

4 mm

8 mm

10 mm

4 mm

8 mm

10 mm

245 mm

140.2370

Weitere Informationen 5

18,00

180 mm

180 mm

160 mm

200 mm

210 mm

911.8120 Kunststoffkeil-Satz

Weitere Informationen 11

20,00

911.8205

180 mm

200 mm

200 mm

200 mm

210 mm

160 mm

200 mm

200 mm

180 mm

200 mm

200 mm

911.8205 MASTER Kunststoffkeil-Satz



Weitere Informationen 303







eine Akkuladung reicht für ca. 300 Reparaturklammern



102,00

DC 5V 2A | 600°C max | 3,7 V | 30 W | 4.000 mAh | 3 h | ≈300x

150.1065 **Kunststoffreparatur-Satz (kabellos)**

Weitere Informationen 150

für TESLA

13,00

NEW

	OE*			OE*	
01	1021886-00-A	10 x	09	1047307-00-A	10 x
02	1098408-00-B	10 x	10	1014969-00-A	10 x
03	1110713-99-C	10 x	11	1092696-00-B	10 x
04	1006521-00-A	10 x	12	1128034-00-B	10 x
05	1006535-00-A	10 x	13	1135147-00-A	10 x
06	Universal	10 x	14	1025401-00-A	10 x
07	1016078-00-A	10 x	15	1020213-00-A	10 x
08	1011813-00-A	10 x			

Die angezeigten OE-Nummern dienen nur zur Zuordnung technischer Daten und der Verwendungszwecke.



420.0790

Weitere Informationen 1

für VOLVO





39,50

140.2152 **Radarsensoren-Einstellwerkzeug für Volvo**

Weitere Informationen 1

für VOLVO



52,00

140.2153 **Parkassistentenkamera-Einstellwerkzeug für Volvo**

Weitere Informationen 1



zur Demontage der oberen Abdeckung der Rückleuchte

für TESLA



9,00

3/8"

150.8101 **Spezial Rückleuchten-Demontagewerkzeug für Tesla Model 3**

Weitere Informationen 1



83,50

115.0908 **Universal-Schlauchschellenzange mit Bowdenzug**

Weitere Informationen 1



33,50

115.0907 **Schlauchschellenzange für selbstverriegelnde Schellen**

Weitere Informationen 7



SCHLAUCHT ÜBERHAUPT NICHT!

86,50







115.1055 **KFZ Schlauchschellenzangen-Satz**

Weitere Informationen 2

26,00

- geeignet zum Lösen von festsitzenden Schläuchen
- geringer Kraftaufwand
- einfache Bedienung
- mit Kunststoffgriff
- Spezial-Werkzeugstahl





NEW

150.2465 **Schlauch-Lösewerkzeug-Satz**

ANDERE SUCHEN. SIE FINDEN!

Weitere Informationen 36

Technische Daten:	
Stromversorgung:	12 V DC (Fahrzeugbatterie) oder KS Tools eMONSTER Akku
Rauchleistung:	20 - 30 ml/min
Anwendungsdauer:	10 - 25 min (mit 10 - 20 ml Öl)
Abkühlzeit:	10 - 20 min



363,00

eMONSTER

OPTIONAL ZUM NACHKAUF

Rauchöl
250 ml
10,00
550.1483



Nebelmaschine zur Lecksuche, mit 2 Ah Akku

550.1470

Weitere Informationen 1



13 mm
166 mm
3/8"



für VAG

12,50

Spezial-Steckschlüssel für Saugrohr-Verschraubungen für VAG

150.2518

Weitere Informationen 3

11,00



115.5050

Weitere Informationen 3



13,00

115.5055

Weitere Informationen



15,00

Absaug- und Füllhandpumpe

150.9221 | 0,2 L

Weitere Informationen

15,00



für AUDI E-TRON

Spezial-Steckschlüssel zum Ausbau des Kühlmittelbehälters für Audi

150.1924

Weitere Informationen

für VAG



13,00

150.1919 Kühlerdeckel-Lösewerkzeug für VAG

Weitere Informationen

NEW





17,50

für BMW

150.2384 Kühlerdeckel-Lösewerkzeug für BMW

Weitere Informationen

NEW





15,00

für VAG

150.2386 Kühlerdeckel-Lösewerkzeug für VAG

Weitere Informationen

PETROL | DIESEL | OIL

SAUGKAPAZITÄT:
MOTORÖL 0,2 L/MIN,
DIESEL UND HEIZÖL 1,2 L/MIN

20,00









150.2820 Elektrische Öl-Absaug- und Umfüllpumpe

Weitere Informationen 40

DIAGNOSE GEFÄLLIG?

NEW



R123 R124 | R123 R125 | #1 | #2 | #3 | M50 x 2,5 | M42 x 3



M58 x 3 | M62 x 3 | M48 x 4 | M45 x 3 | M50 x 2,5 | M60 x 4 | M52 x 3



0 - 200 °C
0 - 400 °F



1600 mm

M48 x 2,5 | M42 x 2,5 | M50 x 3 | M46 x 3 | M34 x 2,5 | 75 mm



NEW

140 mm

2,5 bar



max. 76 cm



M46 x 3 | M52,5 x 3 | M45,5 x 3 | M53 x 2,5 | M43 x 3 | Ø 68 mm



NEW NEW NEW

M48 x 2,5 | M78 x 3 | M52 x 3 | Ø 39 mm | Ø 38 mm | Ø 43,5 mm



NEW NEW NEW NEW NEW NEW



inklusive zwei Kupplungen:



179,00

150.2300 MASTER Kühlsystem-Diagnose-Service-Satz

ZUR ERWEITERUNG

Weitere Informationen 8

NEW

UNIVERSAL

für HAVAL | für BYD | für AITO M5, M7, DONGFENG | für AITO M9



M59 x 4 | M33 x 3 | M39 x 3 | M40 x 2,5



140 mm





45,00

150.2330 Kühlsystem-Adapter-Satz für asiatische Fahrzeuge

Weitere Informationen

8

250 ml







OPTIONAL ZUM NACHKAUF

15,00



150.1914



108,50

150.1910 CO2-Zylinderkopf-Lecktest-Satz

Weitere Informationen

5



1/4“

8 mm

10 mm

12 mm



1 = 10 Nm
2 = 20 Nm
3 = 30 Nm
4 = 40 Nm

1/4“ PT

1/4"

10-40 Nm



288,00

152.1060 Glühkerzen-Druckluft-Vibrationsschrauber-Satz

Weitere Informationen

4

JEDER FUNKE ZÄHLT!



97 mm

3/8"



14 mm

16 mm

18 mm

21 mm

39,00



Zündkerzen-Stecknuss-Satz, magnetisch mit Gelenk

517.1145 3/8" 14 - 16 - 18 - 21 mm

Weitere Informationen

2

für FORD ECOBOOST

26,00



180 mm

14 mm

FÜR FORD ECOBOOST MOTOREN 1,0 LITER

+

215 mm

16 mm

FÜR FORD ECOBOOST MOTOREN 1,5 LITER

517.1135 3/8" Zündkerzen-Stecknuss-Satz für EcoBoost Motoren

BY KS TOOLS

COMPETITION

COMPETITION

MAXIMALE QUALITÄT ZUM BESTEN PREIS.

MAXIMUM QUALITY AT THE BEST PRICE.

PERFEKT FÜR ALLE, DIE SMARTE ENTSCHEIDUNGEN OHNE BERATUNG TREFFEN KÖNNEN.

PERFECT FOR THOSE WHO CAN MAKE SMART DECISIONS WITHOUT ADVICE

SIE VERZICHTEN BEWUSST AUF:

⊖ KULANZ ⊖ REPARATUR ⊖ NACHKALIBRIERUNG ⊖ NACHKAUF VON EINZELTEILEN

YOU CONSCIOUSLY DO WITHOUT:

⊖ GOODWILL ⊖ REPAIR ⊖ RECALIBRATION ⊖ PURCHASE OF SPARE PARTS

512.4600

HD

4,3"

COMPETITION

OK

Ø 6 mm 8 LED

±180°

360°

1000 mm

50 mm

32 GB

149,00

Alle Preise in EUR zzgl. MwSt. gelten bis 30.09.2026

512.5500











customerservice@competitiontools.com



1499,00













OPTIONAL

119 TLG pcs

512.6001

199,00



512.5341

341 TLG pcs

STAINLESS STEEL

max. 600kg

395 mm

568 mm

6x max. 50kg L

572 × 400 × 52 mm

1x max. 50kg L

572 × 400 × 122 mm

1x max. 100kg L

572 × 400 × 192 mm

52 mm

122 mm

192 mm

1075 mm

833 mm

538 mm

1249,00

L

SOFTCLOSE

HIGH PERFORMANCE

customerservice@competitiontools.com

NEW!

1



11x	1/4“: 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
11x	1/4“: 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
7x	1/4“: E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
14x	3/8“: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 mm
4x	3/8“: E12 - E14 - E16 - E18
18x	1/2“: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
1x	1/2“: E20
40x	
3x	1/4“ - 3/8“ - 1/2“
1x	1/4“: 150 mm

2



16x	1/2“: short: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm 1/2“: long: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm
12x	1/2“: short: M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 1/2“: long: M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14
16x	1/2“: short: T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 1/2“: long: T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55

3



4x	3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
4x	PH0 - PH1 - PH2 - PH3
10x	T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 T27 - T30

4



20x	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 mm
8x	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 mm
12x	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
10x	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

5



3x	1/2“: 17 - 19 - 21 mm
7x	Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

512.5434

434 TLG pcs

STAINLESS STEEL

395 mm
750 mm

max. 600kg

6x max. 50kg XL
758 × 400 × 52 mm

1x max. 50kg XL
758 × 400 × 122 mm

1x max. 100kg XL
758 × 400 × 192 mm

52 mm
122 mm
192 mm

1075 mm
1018 mm
538 mm

1599,00

XL

SOFTCLOSE

HIGH PERFORMANCE

customerservice@competitiontools.com

NEW!

1



11x	1/4“: 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
11x	1/4“: 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
7x	1/4“: E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
17x	3/8“: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 18 - 19 - 20 - 22 - 24 mm
10x	3/8“: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
5x	3/8“: E12 - E14 - E16 - E18 - E20
10x	3/8“: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm
40x	
5x	1/8“ - 3 - 4 - 5 - 6 mm
2x	1/4“ - 3/8“
1x	1/4“: 150 mm

2



20x	1/2“: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 20 - 21 - 22 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
20x	1/2“: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 mm
18x	1/2“: short: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm 1/2“: long: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm
12x	1/2“: short: M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 1/2“: long: M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14
18x	1/2“: short: T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 1/2“: long: T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
1x	1/2“

3



4x	3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
4x	PH0 - PH1 - PH2 - PH3
10x	T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 T30

4



20x	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 mm
8x	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 30x32 mm
12x	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
2x	10x11 - 12x13 mm
6x	E6xE8 - E7xE11 - E10xE12 - E14xE18 - E16xE22 E20xE24

5



5x	1/2“: 15 - 17 - 19 - 21 - 22 mm
5x	Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm



512.3119

119 TLG pcs



399,00

1



1/4"	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 mm
1/2"	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 28 - 30 - 32 mm

3



17 x	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 22 - 23 mm



2



4 x	4 - 5,5 - 6 - 8 mm
2 x	PH1 - PH2
6 x	T10 - T15 - T20 - T25 T30 - T40



customerservice@competitiontools.com

512.0207

6x7 - 8x9 - 10x12
11x13 - 14x17
19x21 - 22x23 mm





7 TLG pcs

NEW!

19,00

512.0208

8 TLG pcs

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13
14x15 16x17 - 18x19
20x22 mm



15,00

512.0215

15 TLG pcs

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
16 - 17 - 18 - 19 - 21 mm



29,00

512.0225

15 TLG pcs

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm



39,00

512.0218

8 TLG pcs

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15
16x17 - 18x19 - 20x22 mm



19,00

512.0205

XXL

12 - 13 - 16 - 17
18 - 19 mm



29,00

6 TLG pcs





512.0103

49,00



1/2"

AB From 49,00

512.1414

NEW!



39,00

2 TLG pcs



EXTREME MINI

	■	Nm	lbf•ft	Teilung/Division Nm	mm ↔	Ø mm	↕ mm	
512.0015	1/2"	20-200	15-150	1,00	515,0	40,0	21,0	49,00 €
512.0025	1/2"	60-320	45-236	1,00	590,0	40,0	21,0	54,90 €

512.0010

4 TLG pcs



17 mm 19 mm 21 mm



20-200 Nm

1/2"



59,00



512.0020 — **49,00**

512.0030 — **59,00**

512.0035 — **69,00**

	■	MAX. Nm	MAX. Nm	U/min	m/s²	dbA	dbA	l/min	bar	mm Ø	PT	g
512.0020	1/2"	490,660,870	1600	8600	<17,4	100,9	89,9	169	max. 6,3	min. 10	1/4"	2100
512.0030	1/2"	270,640,960	1390	9000	<10,36	115	106	169	max. 6,3	min. 10	1/4"	1200
512.0035	3/4"	660,1010,1290	2000	8500	<17,25	100,9	91	196	max. 6,3	min. 10	1/4"	2200



	m	mm Ø	bar	
512.3410	10,0	10,0	20.0	**15,00** €
512.3420	20,0	10,0	20,0	**25,00** €

512.5050



59,00

512.0048

48 TLG pcs

1/4"



25,00

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6
7 - 8 - 9 - 10 - 11
12 - 13 - 14 mm

512.0092

91 TLG pcs

1/4" 3/8"



1/4" - 5/16" - 3/8"
7/16" - 1/2" - 9/16"
5/8" - 11/16" - 3/4"

79,00

5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 9/16"
19/32" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 25/32"
13/16" - 7/8" - 15/16" - 1" - 5/16" - 11/32"
3/8" - 7/16" - 1/2"

512.0132

132 TLG pcs

1/4" 3/8" 1/2"



8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 mm

109,00

4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

512.0191

191 TLG pcs

1/4" 3/8" 1/2"

79,00



4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

customerservice@competitiontools.com

512.0107

106 TLG pcs

1/4" 1/2"

89,00

8 - 9 - 10 - 11 - 13
14 - 17 - 19 mm

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 24
27 - 30 - 32 mm

512.0144

143 TLG pcs

1/4" 1/2"

10 - 11 - 12 - 13 - 14
15 - 16 - 17 - 19 mm

139,00

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

512.0145

145 TLG pcs

1/4" 1/2"

139,00



1



4 x

2



8 x 8 - 10 - 11 - 12 - 13 15 - 17 - 19 mm

3



4



1/4"	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1/2"	10 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 27 mm

512.0147

147 TLG pcs

1/4" 1/2"





149,00

1



2



9 x 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 6 - 8 - 10 mm

9 x T10 - T15 - T20 - T25 - T27 T30 - T40 - T45 - T50

3



6 x

4



1/4"	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
1/2"	10 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
6 x	8 - 10 - 12 - 15 - 17 - 19 mm

customerservice@competitiontools.com

512.0053

51 TLG pcs

29,00

NEW!



1/4"

1 x	1/4“
12 x	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
3 x 1 x	25 mm: 1,5 - 4,5 - 6,5 mm 75 mm: 5,5 mm
4 x 2 x	25 mm: PH1 - 2xPH2 - PH3 75 mm: PH1 - PH2
4 x 2 x	25 mm: PZ1 - 2xPZ2 - PZ3 75 mm: PZ1 - PZ2
5 x 4 x	25 mm: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm 75 mm: 3 - 4 - 5 - 6 mm
7 x 3 x	25 mm: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 75 mm: T20 - T25 - T30
1 x	1/4“
1 x	1/4“, 100 mm
1 x	1/4“

512.0062

60 TLG pcs

39,00

NEW!



1/4"

1 x	1/4“
8 x	5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1 x 1 x 1 x	25 mm: 1,5 mm 50 mm: 5,5 mm 89 mm: 5,5 mm
3 x 2 x 2 x	25 mm: PH1 - PH2 - PH3 50 mm: PH2 - PH3 89 mm: PH1 - PH2
2 x 2 x 2 x	25 mm: PZ1 - PZ2 50 mm: PZ2 - PZ3 89 mm: PZ1 - PZ2
3 x 2 x 4 x	25 mm: 4 - 5 - 6 mm 50 mm: 3 - 4 mm 89 mm: 3 - 4 - 5 - 6 mm
6 x 5 x 3 x	25 mm: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 50 mm: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 89 mm: T20 - T25 - T30
1 x	1/4“
1 x	1/4“
1 x	150 mm
1 x	50 mm
1 x	50 mm
7 x	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm

512.3421

21 TLG pcs

3/4"

159,00





19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29
30 - 32 - 35 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm



512.0706

5 TLG pcs





15,00



4,5 x 125 mm
5,5 x 100 mm
7,0 x 140 mm

PH1 x 80 mm
PH2 x 100 mm

512.0603

8 - 10 - 13 mm

3 TLG pcs



19,00

512.0310

3 TLG pcs





19,00

512.0405

5 TLG pcs

19,00



customerservice@competitiontools.com

512.4515

150 Lumen

500 Lumen

USB C

180 mm

19,00

512.4510

200 Lumen

1.200 Lumen

360°

360°

2x

275 mm

incl.

29,00

512.4505

120 Lumen

360 Lumen

2 TLG pcs

240 Lumen

400 Lumen

275 mm

150 mm

0 - 270°

25,00

512.3000



35,00





512.5030







NEW!





22,90

512.5065



V~ ► 200 V - 600 V
V... ► 200 mV - 600 V
A... ► 20 µA - 10 A
Ω ► 200 Ω - 2 MΩ

F ► 250 mA/600 V; 10 A/600 V



9,00

NEW!

customerservice@competitiontools.com

512.0510

3 TLG pcs



39,00

512.5060

2in1









89,00







512.5090

40 TLG pcs

59,00



NEW!

5x		M1 - M2 - M3 - M4 - M5
1x		1/4" x 3/8"
1x		
10x		2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 mm
10x		2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 8 - 10 - 11 - 12 mm
13x		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm









512.5070

110 TLG pcs

NEW!





2x		M3 - M12 - M6 - M20
2x		M2 - M9 - M10 - M18
1x		M2 - M3
35x		M2x0,4 - M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x0,75 M6x1,0 - M7x0,75 - M7x1,0 - M8x0,75 - M8x1,0 M8x1,25 - M9x0,75 - M9x1,0 - M9x1,25 - M10x0,75 M10x1,0 - M10x1,25 - M10x1,5 - M11x0,75 - M11x1,0 M11x1,25 - M11x1,5 - M12x0,75 - M12x1,0 - M12x1,25 M12x1,5 - M12x1,75 - M14x1,0 - M14x1,25 - M14x1,5 M14x2,0 - M16x2,0 - M16x1,5 M16x1,0 - M18x1,5 mm
35x		M2x0,4 - M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x0,75 M6x1,0 - M7x0,75 - M7x1,0 - M8x0,75 - M8x1,0 M8x1,25 - M9x0,75 - M9x1,0 - M9x1,25 - M10x0,75 M10x1,0 - M10x1,25 - M10x1,5 - M11x0,75 - M11x1,0 M11x1,25 - M11x1,5 - M12x0,75 - M12x1,0 - M12x1,25 M12x1,5 - M12x1,75 - M14x1,0 - M14x1,25 - M14x1,5 M14x2,0 - M16x2,0 - M16x1,5 M16x1,0 - M18x1,5 mm

119,00

customerservice@competitiontools.com

512.5100

NEW!

16 TLG pcs

600 ml

39,00

220V

12V

512.5101

600 ml

9,00

512.5080



NEW!

FAST REPAIR





9,00

512.5095



NEW!

89,00

	für/for: Ford 1/8-27 NPT
	für/for: BMW, Honda, Nissan etc.
	für/for: VAG
	für/for: VAG, Porsche
	für/for: VAG, Mini Cooper M10 x 1.0
	für/for: Mercedes M12 x 1.5
	für/for: VAG DSG M24 x 1.5
	für/for: VAG CVT M22 x 1.5
	für/for: Škoda M18 x 1.5
	für/for: VAG, Škoda M30 x 1.5

	für/for: Universal Flexible 300 mm, Honda, Hyundai, Kia, etc.
	für/for: Volvo 5/16-24 (UNF)
	für/for: Toyota / Lexus M18 x 1,5
	für/for: VW, Passat ATF-Adapter
	für/for: Nissan M10 x 1,5

512.5005



159,00

customerservice@competitiontools.com

512.5085





89,00



NEW!



2T



512.5010



59,00

NEW!

512.5015



149,00

3T



NEW!

512.5075



1x		Ø 8 x 10 - 12 x 10 mm
1x		3/8" x 1/2"
28x		Ø: 65x14F - 66/68x14F - 66x6F - 68x14F - 73x14F 74x15F - 74/76x15F - 76x8F - 76x12F - 76x14F 76x30F - 78x15F - 80x15F - 80/82x15F - 86x16F - 86x18F 90x15F - 92x10F - 93x15F - 93x36F - 93x45F - 95x15F 96x18F - 100x15F - 106x15F - 108x15F - 108x18F

6 mil

CE 2777
EN ISO 374-1:2016+A1:2018

50 TLG pcs



10x

512.0462OP	M	95±10 mm	50	50,00 €
512.0463OP	L	110±10 mm	50	50,00 €
512.0464OP	XL	120±10 mm	50	50,00 €

512.0600



customerservice@competitiontools.com

Weitere Informationen

- zum Nachschneiden verrosteter und beschädigter Sondengewinde
- ideal für NOX- und Partikelfiltersensoren an Abgasanlagen
- mit 6 Schneiden für ideale Zentrierung
- besonders kurze Ausführung
- mit Reinigungsnuten im Führungsbolzen

M20 x 1.5 + M22 x 1.5

27 mm

13 mm

mit 6 Schneiden für ideale Zentrierung

mit Reinigungsnuten im Führungsbolzen

194,50



150.2540 Gewindeschneider-Satz mit Führungsbolzen für Sensoren

IMMER GUT ABSCHNEIDEN!

Weitere Informationen

Gewindeschneider mit Führungsbolzen

- zum Nachschneiden verrosteter und beschädigter Sondengewinde

13 mm



mit 6 Schneiden für ideale Zentrierung

mit Reinigungsnuten im Führungsbolzen





108,50

				L1	L2		
A	150.2541	für Temperatursensoren	M12 x 1,25	55 mm	33 mm	13 mm	108,50 €
B	150.2542	für Temperatursensoren	M14 x 1,5	45 mm	30 mm	13 mm	108,50 €
C	150.2556	für Temperatursensoren	M16 x 1,5	43 mm	28 mm	13 mm	108,50 €
D	150.2543	für Lambdasonden	M18 x 1,5	42 mm	27 mm	13 mm	108,50 €
E	150.2544	für NOX-Sensoren	M20 x 1,5	50 mm	27 mm	13 mm	108,50 €
F	150.2546	für Partikelfiltersensoren	M22 x 1,5	50 mm	27 mm	13 mm	108,50 €



Weitere Informationen

M12 x 1.25



für NISSAN, RENAULT, BMW, MINI, CITROËN, PEUGEOT, FORD, HYUNDAI, KIA, DACIA, MERCEDES, OPEL, VAUXHALL, SUZUKI, IVECO

A

M14 x 1.5



für MERCEDES, AUDI, PORSCHE, SEAT, ŠKODA, VW, FIAT, ALFA ROMEO, LACIA, OPEL

B

M16 x 1.5



für MERCEDES, DAF

C

M18 x 1.5

NEW



für MERCEDES, AUDI, PORSCHE, SEAT, ŠKODA, VW, FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA, BMW, OPEL, CHEVROLET, DAEWOO, SUZUKI, FORD, HONDA, TOYOTA, NISSAN, VOLVO, CITROËN, SAAB, SUBARU, MAZDA, MINI, MITSUBISHI, JAGUAR, ROLLS ROYCE, BENTLEY, LEXUS, PONTIAC

D



mit 6 Schneiden für ideale Zentrierung

mit Reinigungsnuten im Führungsbolzen

13 mm

449,00

M20 x 1.5



für BMW, AUDI, VW, OPEL, MERCEDES

für MERCEDES, IVECO, MAN, SCANIA, RENAULT, VOLVO

E

M22 x 1.5



für AUDI, VW, PORSCHE, OPEL, MERCEDES, BMW, GENERAL MOTORS, MAN

F

UNIVERSAL

14 - 17 - 19 - 20 - 22 - 24 mm



6 x

Spezialstecknuss zur Montage und Demontage von schwer zugänglichen Lambdasonden

150.2550 Master-Reparatur-Werkzeug-Satz für Abgassonden

Weitere Informationen 7



Verbindungsschlauch- und Sauger-Set

Ø 6x600 mm + Ø 9x600 mm



Verbindungsschlauch Set, 600 mm, Ø 6 + 9 mm



Druck- und Unterdruckpumpe

120 ml



Auffangmessbecher 120 ml, mit Doppel-Schlauchanschluss-deckel

120 ml



Vorratsmessbecher 120 ml, mit Verschlussdeckel

4x



Verbindungstüllen Set (6x4 / 6x6 / 6x8 / 6x10)



3x



Bremsentlüftungsventil-Adapter

Kegel-Schlauchadapter 11x



149,00



150.1900 **Druck- und Unterdruckpumpen-Satz**

Weitere Informationen 24





54,50







A	Grundkörper	
B	Abzieherhaken	70 mm / 114 mm
C	Adapter	Ø 27,6 - 33,6 - 41,9 - 45,9 48,9 - 56,0 - 64,0 mm
D	Stahlhülse	Ø 10 - 18 - 22 27 mm
E	Adapterhülse	
F	Schraubenmutter	Ø 8,1 - 10,2 - 12,2 - 14,2 16,2 18,2 - 20,2 mm

700.1280 **Universal Wellendichtring und Simmerring Montagewerkzeug-Satz**

Weitere Informationen 2

NEW

- geeignet für die Montage und Demontage der elastischen Keilrippenriemen
- schneller, problemloser und fachgerechter Riemenwechsel
- keine Beschädigungen des Riemenrades und des Riemens
- minimaler Kraftaufwand
- aus Nylon



10,00

Einbau



Ausbau



150.3315 **Keilrippenriemen-Werkzeug-Satz**

Weitere Informationen 1





20,00

150.3046 **Universal-Zapfenschlüssel für Zahnriemen-Spannrolle, verstellbar**

Weitere Informationen 8



820,00

150.3165 **Elektronischer Riemenspannungs-Prüfer**

Weitere Informationen 2







für FORD



15,00

Anwendungsgebiete / für: Ford Diesel Motoren 2.0L EcoBlue, 2.0L Duratorq TDCi (DW10F)



150.3270 **Lichtmaschinen-Kombischlüssel-Satz für Ford**

Weitere Informationen 1

Anwendungsgebiete / für: Citroën, Peugeot, Opel und Toyota mit 1,0 und 1,2 Benzin-Motoren (Motorcode: ZMZ (EB0F / EB0) / HM01 (1PP) / HMV, HMZ (EB2) / HMZ (EB2 / EB2F) / HMT (EB2D) / HMU (EB2D) / HNZ (EB2DT) / HNY (EB2DTS) / HMV (EB2M) / HMY (EB2M) / B12XE (EB2F) / D12XE (EB2FA) / B12XHL (EB2DT) / D12XHL, F12XHL (EB2ADT) / B12XHT (EB2DTS) / D12XHT, F12XHT (EB2ADTS)



11,00

für PSA



400.2118 **Zahnriemen-Prüfwerkzeug für PSA**

Weitere Informationen 7







Anwendungsgebiete / für: Audi A1 (8X), A3 (P), Seat Altea (5P), Leon (1P), Ibiza IV (6J, 6P), Toledo IV (KG), Skoda Fabia II (542,545), Oktavia II (1Z), Rapid (NH1, NH3), Roomster (5J), Yeti (5L), Volkswagen Golf VI (5K, AJ,517), Golf Plus (5M,521), Polo V (6R, 6C), Jetta VI (162, 163, AV), Caddy III (2K, 2C), Beetle (5C), Touran (1T)
Motorcodes: 2.0L TSI / TFSI (CBZA, CBZB, CBZC)

für VAG



234,00

400.0910 **Kettenrad-Montage-Werkzeug-Satz für VAG**

Weitere Informationen 2

NEW

für
MERCEDES, AUDI, SEAT, SKODA, BMW, VOLKSWAGEN



3/8" 3/8"



- Öffnung ermöglicht die Drehung um 180°
- schmaler Durchmesser

28,00

405.0160 **Einspritzleitungs-Schlüssel-Satz**

Weitere Informationen 15



- zum Anziehen und Lösen von Leitungsverschraubungen

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm





3/8"

129,00

913.3835 **12-kant-Einsteck-Maulschlüssel-Satz mit Gelenk**



für
BMW, MINI

Weitere Informationen 1



29,00



115.1102 **Kraftstoffleitungs-Entriegelungswerkzeug für BMW und Mini**

Weitere Informationen 1

39,00











115.0909 **Entriegelungswerkzeug mit schwenkbarem Kopf für Schnellkupplungen**

Weitere Informationen 1





26,00

115.0906 **Kraftstoffleitungs-Zange für Schnellkupplungen mit Gelenk**

Weitere Informationen 22











54,50

115.1260 **Leitungsverbinder-Entrieglungs-Satz**

Weitere Informationen 13

LEICHTES AUSZIEHEN
BEI 3.873 SCHLÄGE PRO MINUTE!

TOP SELLER

FÜR BOSCH ✓
FÜR DENSO ✓
FÜR DELPHI ✓
FÜR SIEMENS ✓
... ✓



















A	M25 x 1,0	für	Siemens
B	M20 x 1,0	für	Denso
C	M27 x 1,0	für	Siemens
D	M27/M17/ 10 mm	für	Bosch/Fiat/BMW/PSA/ Mercedes/Renault
E	M18 x 1,5		Adapter
F	M17 x 1,0	für	Bosch/Mercedes
G	M16 x 1,0	für	Toyota
H	M14 x 1,5	für	Bosch/Delphi/BMW

291,00

152.1130 **Druckluft Injektoren-Auszieher-Satz**

ZUR ERWEITERUNG

Weitere Informationen 16

189,00

NEW

A	M8 x 1,0 - M8 x 1,25 - M10 x 1,0 M10 x 1,5 - M14 x 1,5	für	universal
B	M18 x 0,75	für	Bosch
C	M25 x 0,5	für	Denso
D	M25 x 1,5 - M27 x 1,0	für	Siemens
E	M27 x 0,75	für	Bosch
F	M29 x 1,0	für	Delphi
G	M26 x 0,75	für	Bosch CRIN 2
H	M31 x 0,75	für	Bosch CRIN 1
I	M16 x 1,0	für	Toyota
J	M20 x 1,5	für	universal
K	AG M22 x 1,2 / IG M14 x 1,5	für	Delphi



152.1105 **Einschraubadapter-Satz für Injektoren-Auszieher**

Weitere Informationen 40

ERST SAUBER, DANN DICHT!

NEW



















176,00

152.1210 **Master Injektoren-Dichtsitz-Reinigungs-Satz**

Weitere Informationen 1





26,00

115.1108 **Trennzange für elektrische Anschlüsse**

Weitere Informationen 6











28,00

550.1090 **Flexibler und teleskopierbarer Magnethalter und Inspektionsspiegel-Satz**

Weitere Informationen



6 - 24 V

5,00

550.1504 Prüflampe 6 - 24 V

Weitere Informationen



3 - 48 V

12,50

550.1503 Polaritäts- und Spannungsprüfer 3 - 48 V

Weitere Informationen

64,50





1	Empfänger
2	Sender mit Krokodilklemmen

150.3075 Gleichstrom-Kurzschlussdetektor

Weitere Informationen

Anwendungsgebiete / für: Audi e-tron GT (< 2021), Porsche Taycan (< 2021)

für AUDI, PORSCHE





7,50

150.1366 Kommunikationsstecker-Entriegelungswerkzeug am Batteriemodul der HV-Batterie für Audi und Porsche

Weitere Informationen

7,50

für VAG

1/2"

16 mm



150.1301 Bit-Stecknuss Innensechskant für HV-Batteriebefestigungen für VAG

Weitere Informationen

154,00



für Rohrkabelschuhe 10 bis 120 mm²

115.1410 Crimpzange für Batterieklemmen

Weitere Informationen

25

Silikon

max. 24V (10A)

Ø 4 mm

47,00





Ø 4 mm
1100 mm



Ø 4,0 mm → 2,0 mm
175 mm



Ø 4,0 mm → 2,0 mm
175 mm



Ø 4 mm
155 mm



Ø 4 mm
160 mm



Ø 4 mm
80 mm



Ø 4 mm
140 mm



Ø 4 mm
105 mm



Ø 4 mm
47 mm



Ø 4 mm
85 mm



150.0895 12/24V Diagnose Prüf- und Mess-Kabel-Satz

Weitere Informationen

92

Ø 4,0 mm → 0,8 mm
175 mm
3x
3x



Ø 4,0 mm → 5,0 mm
175 mm
3x
3x



Ø 4 mm
105 mm





Ø 4,0 mm → 1,5 mm
175 mm
3x
3x



Ø 4,0 mm → 1,2 mm
175 mm
4x
4x



Ø 4,0 mm → 6,0 mm
175 mm
3x
3x



Ø 4 mm
47 mm
2x



Ø 4 mm
50 mm
2x



Ø 4 mm
85 mm



Ø 4,0 mm → 2,0 mm
175 mm
3x
3x



Ø 4,0 mm → 2,0 mm
175 mm
4x
4x



2x
Ø 4 mm
200 mm
2x



Ø 4 mm
140 mm
2x



Ø 4 mm
1100 mm
2x
2x



Ø 4 mm
155 mm
2x



Ø 4,0 mm → 3,5 mm
175 mm
3x
3x



Ø 4,0 mm → 2,5 mm
175 mm
3x
3x



Ø 4,0 mm → 4,0 mm
175 mm
3x
3x



Ø 4,0 mm → 3,0 mm
175 mm
4x
4x



452,00

150.0950 12/24V Master Diagnose Prüf- und Mess-Kabel-Satz

Weitere Informationen

1



MF WET AGM VRLA GEL





Für fast alle Batterien

Mit Drucker und 3 Rollen Papier

START A STOP

397,00



12V / 24V Digital-Batterie- und Ladesystemtester mit integriertem Drucker

550.1649

Technische Daten:

Anzeige:	digital
Arbeitsbereich CA / MCA:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich CCA:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich DIN:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich EN:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich IEC:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich JIS#:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich SAE:	40-2.000 CCA
Arbeitstemperatur:	0°C bis +55°C
Frequenzbereich:	100 Hz
Messbereich:	9-36 V
Messgenauigkeit:	+/- 0,5 Megaohm
Spannungsbereich:	9-36 V

Weitere Informationen



647,50



550.1720

12 V + 24 V Batterie-Booster - mobiles Starthilfegerät 1400 A

12/24 V
1400 A
PEAK AMP
4400 A
1,6 m
35 mm²
2x22 Ah



1.400 A

SAFETY Xtreme



Intelligentes Sicherheitskonzept vermeidet Anwender-Fehler:

Sicherheitsschaltung gibt erst Strom auf die Klemmen wenn:

- korrekt angeschlossen wurde (Polung)
- die Verbindung kurzschlusssicher ist
- die richtige Spannung anliegt
- die Fahrzeugbatterie in Ordnung ist

Weitere Informationen

1081,00







12/24 V
1700 A
PEAK AMP
5000 A
1,7 m
50 mm²
2x22 Ah

550.1820

12 V + 24 V Batterie-Booster - mobiles Starthilfegerät 1700 A

Weitere Informationen

192 x 92 x 61 mm
430 g
9 V
Data Hold



V~	▶ 6 V - 750 V
A~	▶ 60 mA - 20 A
V...	▶ 600 mV - 1000 V
A...	▶ 60 mA - 20 A
Ω	▶ 600 Ω - 60 MΩ
F	▶ 600 mA/1000V (32x6 mm) 20 A/1000 V (38x10 mm)



119,50

117.0215

Digital Multimeter inkl. Prüfspitzen mit integriertem Schlagschutz

Weitere Informationen 44

ECOline













1402,00

117.6144 **ECOline Werkstattwagen mit 42 isolierten Werkzeugen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge**

Weitere Informationen 164

Performance plus e10



4640,50



117.6121 TLG 21



117.6172 3/8" 1/2" TLG 72



117.6117 TLG 17



117.6133 7 - 24 mm TLG 33















117.6155 **PERFORMANCEplus Werkstattwagen e10 mit 164 isolierten Werkzeugen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge**



Weitere Informationen 1

11,00



A 117.0223 Dachaufsteller mit Blitzsymbol und Saugnapf

Weitere Informationen 1

11,00



B 117.0222 Dachaufsteller mit Blitzsymbol und Magnet

Weitere Informationen 1

15,00



C 117.0226 Aufsteller mit Blitzsymbol

Weitere Informationen 13

75,00



D 117.1550 Absperrpfosten-Satz mit Kette

Weitere Informationen 2

151,00



E 117.1545 Scherensperre aus Kunststoff

Weitere Informationen 26

1000 V



356,50

3/8"



2 x	4 mm - 5,5 mm
2 x	PH1 - PH2
6 x	6 - 8 - 10 - 12 13 - 17 mm
1 x	185 mm
1 x	165 mm
1 x	3/8“
1 x	3/8“: 200 mm
1 x	3/8“: 125 mm
10 x	3/8“: 8 - 10 - 11 12 - 13 - 14 - 16 17 - 19 - 22 mm
1 x	200 mm

117.1895 Werkzeugsatz mit isolierten Werkzeugen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge

Weitere Informationen 43

1000 V



3/8"

610,00





4 x	2,5 - 3 - 3,5 - 4 mm
3 x	PH1 - PH2 - PH3
3 x	T20 - T25 - T30

2 x	10 - 25 mm
1 x	3/8"
15 x	6 - 22 mm
2 x	150 - 250 mm
3 x	M8 - M10 - M12
1 x	500 m





117.1890 Isolierter Werkzeug-Satz für Hybrid- und Elektrofahrzeuge

Weitere Informationen 1

NEW

89,00



< 110.000 V

mit Wandhalterung

KANN LEBEN RETTEN!

117.0913 Isolierte Rettungsstange

Weitere Informationen 2

mit 4 Längsnuten, 3 Gurtaufnahmen und integrierter Gurtkassette mit Viskosebremse ✓

103,00



OPTIONAL



7,50

Wandhalter für Sperrgurt

117.1556

117.1555 Sperrgurtpfosten

Weitere Informationen

4

Ø 22,0 - 28,0 mm

Ø 15,0 - 21,0 mm

Ø 17,0 - 25,0 mm

9,00



FÜLLEN MIT SYSTEM

Weitere Informationen

24

150.9261	für/for	Ford 1/8-27 NPT
150.9262	für/for	BMW, Honda, Nissan etc.
150.9263	für/for	VAG
150.9264	für/for	VAG, Porsche
150.9265	für/for	VAG, Mini Cooper M10 x 1,0
150.9267	für/for	Mercedes M12 x 1,5
150.9268	für/for	VAG DSG M24 x 1,5
150.9269	für/for	VAG CVT M22 x 1,5
150.9271	für/for	Skoda M18 x 1,5
150.9272	für/for	VAG, Skoda M30 x 1,5
150.9273	für/for	Honda, Hyundai, Kia, 300 mm
150.9274	für/for	Volvo 5/16-24 (UNF)
150.9276	für/for	Toyota / Lexus M18 x 1,5
150.9277	für/for	Nissan / Infinity M8 x 1,0
150.9278	für/for	VW Passat ATF-Adapter
150.9562	für/for	Nissan Juke M12 x 1,25
150.9563	für/for	Mini Cooper M14 x 1,5
150.9564	für/for	Nissan M10 x 1,5
150.9566	für/for	GM M12 x 1,75
150.9567	für/for	Mercedes 725-9G
150.9102	für/for	VAG 7 DSG
150.9103	für/for	VAG 7 DSG
150.9104	für/for	VAG 7 DSG

TOP

150.9105



215,50

POWERPUMPE:

72,00

Weitere Informationen

1







- ideal zum sauberen, schnellen und einfachen Absaugen, Ansaugen und Entleeren von Flüssigkeiten
- geeignet für Motoröl, Getriebeöl, Hydrauliköl, Bremsflüssigkeit, Wasser etc.
- zur pneumatischen Verwendung mit einem Kompressor oder manuell mit integrierter Handpumpe
- Absaugvorgang wird bei vollem Gehäuse automatisch abgebrochen, sodass keine Flüssigkeit überläuft
- mit integriertem Überdruckventil für mehr Sicherheit



160.0865

Weitere Informationen

für MERCEDES

Anwendungsgebiete / für: Mercedes Sprinter Typ 910 (Frontantrieb) > 2018 und E-Sprinter >2020

NEW





20,00

150.9599 **Federbein-Befestigungsmutter-Schlüssel für Mercedes**

Weitere Informationen

für TESLA

FORM: XS
FUNKTION: XL



7,50

150.9597 **Stecknuss zur Federbeinmontage für Tesla**

Weitere Informationen





43,00

115.1056 **Schlauchklemmenzange für Drehmomentanzug**

Weitere Informationen



121,00

160.0195 **McPherson Federbeinstütze für Getriebeheber**

Weitere Informationen



108,50

150.9545 **Spezial Stoßdämpfer-Montagehilfe-Satz für Stoßdämpfer mit Zuganschlagfeder**

NEW

universal für 90% aller gängigen Fahrzeugfedern im PKW und Transporterbereich

max. Spannweite: 345 mm

max. Belastung: 26000 N

2600 kg





Ø 100 - 155 mm

Ø 145 - 185 mm

699,00

Weitere Informationen 6

wartungsfrei





500.8630 Universal-McPherson Federspanner-Satz

UNIVERSAL
Ø 75 - 120 mm



500.8638 149,00

UNIVERSAL
Ø 170 - 235 mm



500.8637 169,00

für **VAG, JAGUAR**



500.8634 169,00

für **CITROËN, PEUGEOT**



500.8640 169,00





249,00

Weitere Informationen 2

500.8635 Federteller-Verlängerungen

89,00



Ø 30 mm

Weitere Informationen 1

500.8636 Adapter für hydraulischen Getriebeheber
ideal geeignet zum Abstützen des Federbeins

Weitere Informationen 7

500.8660 Universal-McPherson Federspanner mit Werkbank-Montagehalter

mit 2 geschmiedeten Standard-Federhalter-Paaren
Ø 100 - 155 mm + Ø 145 - 185 mm

2249,00













ZUBEHÖR FÜR FEDERSPANNER:

NEW

Weitere Informationen 1



229,00



inklusive 3 Fixierschrauben

500.8647 **Halter für fahrzeugspezifische Adapter**



IN VERBINDUNG MIT

für **BMW**
5er (> F10)



500.8648 **129,00**

für **BMW**
1er, 3er, 4er, X3



500.8644 **129,00**

für **MERCEDES, RENAULT NISSAN, TOYOTA**



500.8646 **129,00**

für **MERCEDES**
W204



500.8649 **129,00**

für **MERCEDES**
X204



500.8643 **129,00**

UNIVERSAL



500.8651 **59,00**

für **MERCEDES**
W163 (Hinterachse), W164, W211, C219, R172, SL-R230 (Vorderachse)



500.8658 **59,00**

für **FIAT DUCATO**



500.8662 **99,00**

für **VAG**
Polo, Golf, Passat, Audi, Seat, Skoda



500.8663 **79,00**

für **BMW**
5er (F07, F10, F11, F12, F13, F18, F39, F44, F44, F46, F48, F54, F60, G30, G31, G38



500.8664 **79,00**

für **OPEL**
Combo



500.8653 **29,00**

für **OPEL**
Movano



500.8654 **49,00**

Weitere Informationen 4

für **OPEL**
Combo, Movano, Insignia B, universal



299,00

500.8655 **Erweiterungssatz für Opel**

für **OPEL**
Insignia B



500.8656 **99,00**

für **OPEL**



500.8657 **149,00**

SPANNEN FEDERLEICHT

FÜR 95% ALLER FAHRZEUGE



NEUESTE GENERATION! - NEUESTE GENERATION!

NEW

Druckluft-Stand-Federspanner mit Untergestell



stufenlos einstellbar



verbesserter robuster Sicherheitskäfig zur Vermeidung von Unfällen



mit Einzel-Zylinder | mit Doppel-Zylinder



inklusive Sicherheitsfangseil zur Vermeidung von Unfällen



Inklusive stabilem Unterstellbock zur Anpassung der Arbeitshöhe



leichte Betätigung durch Fußpedal



A	500.8835	mit Einzel-Zylinder	max 12000 N	2599,00 €
B	500.8845	mit Doppel-Zylinder	max 24000 N	2879,00 €

max. 10,0 bar | 250 L/min

ab 2599,00

NEUESTE GENERATION! - NEUESTE GENERATION! - NEUESTE GENERATION! - NEUESTE GENERATION!

NEUESTE GENERATION! - NEUESTE GENERATION! - NEUESTE GENERATION! - NEUESTE GENERATION!

Weitere Informationen



304,50



- einfache Handhabung
- Spezial-Werkzeugstahl
- ideal zur Aufnahme von Federbeinen
- optimal für sicheren Stand bei der Montage und Demontage
- mit 4 Fixierbolzen und 4 Gewindebolzen
- Lieferung erfolgt mit 2 Sprengringen zur Montage

500.8801 Adapterplatte für Druckluft-Stand-Federspanner

Weitere Informationen 6

universal für 90% aller gängigen Fahrzeugfedern im PKW und Transporterbereich

max. Spannweite: 355 mm

max. Belastung: 26000 N

2600 kg

TÜV SÜD

487,50

Ø 80 - 160 mm

Ø 140 - 195 mm



- ideal geeignet zur sicheren Montage und Demontage von Mc Pherson Federbeinen
- erforderlich beim Stoßdämpfer- oder Schraubenfedernwechsel
- kostengünstige und solide Alternative zu gängigen Federspanner

500.8400 **Universal Federspanner-Satz**

Weitere Informationen 9

NEW

universal für 80% aller gängigen Fahrzeugtypen



Ø 186 mm

Ø 190 mm

Ø 200 mm

Ø 210 mm

Ø 225 mm

Ø 237 mm

TR18x3,0

27 mm

1/2"

1/2"

- ermöglicht Einsatz direkt am Fahrzeug
- hohe Zeitersparnis
- universal für 80% aller gängigen Fahrzeugtypen
- extrem hohe Belastbarkeit
- Spezial-Werkzeugstahl

589,00

500.8790 **Universal McPherson Federspanner-Satz mit Sicherheitsbügel**

KS TOOLS

Weitere Informationen 2



für
MERCEDES
FORD
BMW
VW

Ø 95-110 mm
FÜR FEDERSPANNER 500.8755 + 500.8765



108,50

500.8770 Paar-Federhalter Ø 95-110 mm

Anwendungsgebiete / für: Mercedes E-Klasse (W211 / W212), C-Klasse (W204), GLA (X156), GLK (X204), Ford Focus II (MK2), BMW 1er (E81), Volkswagen Passat (B8 / 3G)

ZUR ERWEITERUNG

Weitere Informationen 11





402,50



Teleskop-Centerspanner-Satz
für innenliegende Federn
für Audi und Seat

500.8765





Weitere Informationen 9



366,00





Universal Teleskop-Center-
spanner-Satz für innenliegende
Federn

500.8755

FÜR IHRE SICHERHEIT TÜV SÜD GEPRÜFT!

Weitere Informationen 6

NEW

319,00





500.8780 Universal-Innen-Federspanner-Satz

Weitere Informationen



108,50

515.3100 Druckluftmontagegerät für Achsmanschetten

Weitere Informationen



54,50

150.1850 Universal Gelenkwellen-Abzieher

Weitere Informationen

UNIVERSAL



43,00

700.5662 Klemmbohrungs-Spreizwerkzeug

Weitere Informationen

NEW

43,00



150.9798 Antriebswellen-Demontagehebel

Weitere Informationen



BESONDERS GEEIGNET
FÜR ELEKTROFAHRZEUGE



NEW



189,00

MASSIVE
AUSFÜHRUNG

700.1570 Universal-Antriebswellen-Auszieher-Satz

Weitere Informationen

NEW

MINI





ausgerüstet mit 13 Nadeln von je 1,4 mm

199,00

515.3980 Mini-Druckluft-Nadelentroster

Weitere Informationen

261,00



ausgerüstet mit 19 Nadeln von je 3 mm

515.3070 Druckluft-Nadelentroster

Weitere Informationen







399,00



515.3880 Vibro-Power Druckluft-Meißelhammer-Satz

Weitere Informationen

TOP SELLER



- durch flexible Kette lassen sich Querlenker unterschiedlichster Bauformen ohne großen Kraftaufwand sicher niederdrücken

182,00



700.1495 Universal-Achshebel mit Kette



Weitere Informationen



97,00

911.8187 Teleskop Gelenk-Rollkopf-Hebeleisen

Weitere Informationen

M12





15,00

515.0595 1/2" Spezial-Kraft-Bit-Stecknuss-Satz für Vielzahn(XZN®)-Schrauben



MANCHE MÖGEN'S HEISS!



Weitere Informationen 6





OPTIONAL 500.8605





500.8605 **Induktions-Heizpistolen-Satz mit Schnellverriegelung**

Weitere Informationen 5



OPTIONAL 500.8680







500.8680 **Induktions-Heizpistolen-Satz**

MACHEN SIE BEIM SCHEIBENTAUSCH EINEN RICHTIG GUTEN SCHNITT:
WENIGER PERSONALEINSATZ, MEHR GEWINN!

ONE-MAN-SHOW BEIM SCHEIBENTAUSCH

OPTION 1:





Weitere Informationen 7

INKLUSIVE

NEW

449,00


Schutztafel, klar

6-Kant-Antrieb, 6 mm

Hochwertiger Pumpsauger


2 Führungsrollen

Haken

Saugkraft: 110 kg


4-kant-Draht, 50 m


Nylon, 50 m


Schneiddraht-Einführsonde, 290 mm

Standard-Clipheber





140.2670 **Universal Ein-Mann-Betrieb-Scheiben-Austrenngerät**

Weitere Informationen 1

NEW





25 m

19,00

140.2641 **Scheiben-Schneiddraht, gezopft**

Weitere Informationen 1

NEW





50 m

29,00

140.2642 **Scheiben-Schneiddraht, gezopft**



OPTION 2:

Weitere Informationen 13

ONE MAN CUT



Profi-Schutztafel-Satz, 4-tlg
2x 270x200 mm + 2x 450x300 mm



- ideal für den fachgerechten und schonenden Ausbau von geklebten Windschutzscheiben sowie den meisten Heck- und Seitenscheiben
- mit großer Umlenkrolle, dadurch geringerer Kraftaufwand und Minimierung der Gefahr von Drahtriss
- Drahtführung unmittelbar vor der Scheibe, dadurch entfällt in den meisten Fällen die aufwendige Demontage von Verkleidungsteilen
- leichte Bedienung durch Einmannbetrieb
- besonders hochwertige Pumpsauger für sicheren Halt auf der Scheibe



647,50

INKLUSIVE



140.2630 **Universal Ein-Mann-Betrieb-Scheiben-Austrenngerät**

Weitere Informationen 37

TOP SELLER

323,50



9 x
Ø 38 - 40 - 42
50 - 52 - 54
62 - 64 - 66 mm

13 x
Ø 34 - 36
44 - 46 - 48
56 - 58 - 60
68 - 70 - 72
75 - 80 mm



4 x
M10x1,5 - M12x2,0
M14x2,0 - M16x2,5

Ø1: 34 - 80 mm

Ø2: 44 - 90 mm

1 x
2 x

700.1550 **Druck- und Zughülsen-Satz**

Weitere Informationen 4





30-35 mm



35-40 mm



40-45 mm

1/2" / 32 mm



360 mm





86,50

150.1125 **Axialgelenk-Spezialschlüssel-Satz**

Weitere Informationen 30



4,3 Kg

1 ×



3 ✓
1 ×
4 ✓
5 ✓

Ø 90 - 130 mm



4 × M 14

4 × M12 × 1,25
M12 × 1,5

4 × M12 × 1,25
M12 × 1,5
M14 × 1,5

M57 × 2

M18 × 2,5 × 230 mm

1 ×



242,50

700.1530 **Universal-Radnaben- und Gelenkwellen-Abzieher-Satz**

Weitere Informationen 1

AUCH FÜR DOT5.1, ENV4 UND ENV6





- Dot3 ✓
- Dot4 ✓



15,00

150.1969 **Bremsflüssigkeitstester für DOT und ENV**

Weitere Informationen 1

TOP SELLER

PUMP IT UP!





Speziell für Bremsenreiniger

29,00

150.8258 **Pumpsprühflasche für Bremsenreiniger**

Weitere Informationen 2

L





11,50



150.1935 **Universal-Haken-Satz, formbar**

Weitere Informationen 12





1/2" 11,5 mm 14 mm 15 mm 20 mm AS 22 mm

1/4" 9 × 20 mm

3/8" 7 × 72 mm, 7 × 92 mm, 9 × 50 mm, 11 × 100 mm

3/8" 7 × 25 - 8 × 25 mm

54,50



Bremssattelverschraubung-Spezialstecknuss-Satz

150.2400 1/4" 3/8" 1/2"

Weitere Informationen 2

NEW

STARRE FORM, DADURCH EXTREM FORMSTABIL



L



XL



ab 15,00

Universal-Schwerlast-Haken-Satz

150.2235	L	240 mm	15,00 €
150.2385	XL	270 mm	19,00 €

Weitere Informationen 1

NEW

Bit-Stecknuss für Innensechskant-Schrauben am Bremssattel





3/8"

150.2498	6	25 mm	2,50 €
150.2227	7	25 mm	2,50 €
150.2228	8	25 mm	2,50 €
150.2229	9	25 mm	2,50 €

2,50

Weitere Informationen 41







108,50



150.1970 Bremskolben-Rückstell-Werkzeug-Satz

Weitere Informationen 8

UNIVERSAL





Für 95% aller Fahrzeuge











140,50



150.2440 Universal Bremskolben-Rückstell-Werkzeug-Satz

Weitere Informationen

3

für TESLA









52,00

160.0695 Adapter-Satz zur Bremsentlüftung für Tesla

Weitere Informationen

1

TOP SELLER





54,50







160.0718 Universal-Entlüfterstutzen-Adapter, verstellbar

Weitere Informationen

1

für TOYOTA & LEXUS





17,00

160.0719 Universal-Entlüfterstutzen-Adapter für Toyota und Lexus

---

Weitere Informationen

1

3IN1

1. BIEGEN
2. DUPLIZIEREN
3. RICHTEN



4,75 mm (3/16")
6,35 mm (1/4")







32,50

120.1004 Bremsleitungs-Richtwerkzeug / - Biegewerkzeug

Weitere Informationen 5

FÜR 80% ALLER FAHRZEUGE



1

Ø 90 mm

3

Ø 55 mm

2

Ø 20 - 78 mm

4

E 20

5

0,2 L

160.0785 Adapter-Satz zur Bremsentlüftung

82,50

1x DURCHLÜFTEN, BITTE!

Weitere Informationen 17

	Ø	für		Ø	für
1		54 mm	Mercedes VAG BMW PSA Volvo Ford Fiat Porsche		
2		58 mm	Hyundai Kia Mitsubishi Renault Subaru		
3		55 mm	Buick		
4		55 mm	Audi Ford Peugeot		
5		72 mm	Honda		
6		52 mm	Toyota		
7		54 mm	Buick Cadillac Ford Mazda		
8		50 mm	Chrysler Dodge Jeep		
9				 52 mm	Dong Feng Fengxing
10				 40 mm	Nissan
11				 42 mm	Wuling
12				 50 mm	Suzuki
13				 55 mm	Soueast
14				 59 mm	Nissan
15				 86 mm	Mitsubishi Souesat
16				 56 mm	Tesla



124,00





17

Ø 27 mm







160.0815 Universal-Entlüfterstutzen-Adapter-Satz zur Bremsenentlüftung

Weitere Informationen 6



75,00

160.0725 **Bremsen-Entlüftungsschlüssel-Satz**



Weitere Informationen 11

für VAG



81,50









518.0320 **Bremsen-Entlüftungs-Werkzeug-Satz für VAG**

		DIN	SAE	4,75 mm	5,0 mm	6,0 mm	mit Rohrbieger	mit Rohrschneider	mit Rohrentgrater	mechanisch	mit Hydraulikspindel	Handpumpe	im Koffer
1	122.1215	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
2	122.1290	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓
3	122.1260	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓

1

Weitere Informationen 4





FLAREFIX eco



54,50



4,75 mm



122.1215 FLAREFIX*eco* 4,75 mm Universal-Bremsleitungs-Bördelgerät-Satz

2

Weitere Informationen 16

FLAREFIX

DIN SAE

max. 2t



183,00



3,0-6,0 mm

3,0-12,0 mm

3,0-16,0 mm

4,75-5,0 mm, SAE

6,0 mm, SAE

4,75-5,0-6,0 mm, SAE-90°

4,75-5,0 mm, DIN

6,0 mm, DIN

M12x1,25

4,75 mm, 3/16"

5,0 mm

6,0 mm

122.1290 FLAREFIX 1 Universal-Bremsleitungs-Bördelgerät-Satz mit Hydraulik-Spindel

DIE BESTE WAHL: EINFACH UNIVERSAL

3

Weitere Informationen 11

FLAREFIX II Hydraulic



M12 × 1,25 mm

4,75-5,0 mm, SAE

6,0 mm, SAE

4,75-5,0-6,0 mm, SAE-90°

4,75-5,0 mm, DIN

6,0 mm, DIN

M12x1,25



4,75 mm, 3/16"



5,0 mm

6,0 mm



323,50





122.1260 FLAREFIX 2 Universal-Bremsleitungs-Bördelgerät-Satz mit Hydraulik-Zylinder

WANNENPARADE...



Weitere Informationen

6 LITER

8,50

Ø 340 mm



1 150.9593 Auffangwanne 6 Liter

Weitere Informationen

7,5 LITER

13,00

Ø 385 mm



2 150.9359 Auffangwanne 7,5 Liter

Weitere Informationen

Inox

NEW

15,00

9 LITER



3 150.9598 Edelstahl-Auffangwanne 9 Liter, extra flach

Weitere Informationen

NEW

15,00

18 LITER



4 150.9594 Mehrzweckwanne, 18 Liter, extra flach

Weitere Informationen

50 LITER



36,50

5 150.9592 Mehrzweckwanne, 50 Liter, extra flach

Weitere Informationen

55 LITER

49,00



6 150.9358 Auffangwanne 55 Liter, extra flach

Weitere Informationen 9







1 für Ford/PSA



2 für BMW



3 für VAG



4 für Mercedes



5 für DAF/MAN



6 für GM



7 für Ford



8 für Ford



9 für Ford



26,00

3/8"

150.1040 **Öldienst-Spezialprofil-Satz für Kunststoff-Ölablassschrauben**

Weitere Informationen 1





1/2"



14

26,00

für TESLA

150.9469 **Ölfilterschlüssel für Tesla**

Weitere Informationen 1

für OPEL

NEW

Anwendungsgebiete / für:
Opel Astra K, Insignia B
Motorcode: F15DVC, F15DVH



1/2"





15

15,00

150.9115 **Ölfilterschlüssel für Opel**

Weitere Informationen 30

1/2"



21 mm



Ø 63 - 102 mm



3/8"





65-14, 65/67-14, 66-6, 68-14, 73-14, 74-15, 74/76-15, 75/77-15, 76-8, 76-12, 76-14, 76-30, 78-15, 80-15, 80/82-15, 86-18, 86-16, 90-15, 92-10, 93-15, 93-36, 93-45, 95-15, 96-18, 100-15, 106-15, 108-15, 108-18

108,50

150.9350 **Öldienstschlüssel-Satz für Ölfilter und Filtergehäusedeckel**

Weitere Informationen

24

TOP SELLER







108,50

150.9130 MASTER Öl-Einfülltrichter-Satz mit drehbarem Winkelarm



Weitere Informationen

4

für VAG

MIT DREHBAREM WINKELARM FÜR SCHWER ZUGÄNGLICHE STELLEN

15,00







150.9155 Öl-Einfülltrichter-Satz mit drehbarem Winkelarm für VAG

Weitere Informationen

1

max. 136kg

1 160.0690

Ø 640 mm

39,00





max. 136kg

2 160.0670

Ø 720 mm

59,00



HERVORRAGEND STAPELBAR



1x Bremsrolle



max. 136kg

3 160.0680

Ø 800 mm

69,00

Weitere Informationen

1

NEW

Ø 550 - 750 mm



max. 200 kg



289,00

OPTIONAL

zusätzlicher Hebel ermöglicht das schnelle Absetzen der Ladung



Erweiterung für Profi-Reifenwagen

160.1345

94,00







160.1340 performance Profi-Reifenwagen





e-performance

REVOLUTION AUF KNOPFDRUCK!



PRÄZISES HEBEN OHNE PUMPEN AUCH WENN'S ENG WIRD!



Weitere Informationen 1

18 V Lithium-Ionen 4.0 Ah

3A

2 t

AL

▲ Max. 463 mm



▼ Min. 89 mm

312 mm

734 mm

160.2000 e-performance Hydraulischer Akku-Wagenheber

599,00

Weitere Informationen 1

18 V Lithium-Ionen 4.0 Ah

3A

3 t

▲ Max. 508 mm



▼ Min. 86 mm

292 mm

767 mm

160.2015 e-performance Hydraulischer Akku-Wagenheber

549,00

Weitere Informationen 1

18 V Lithium-Ionen 4.0 Ah

3A

3 t

▲ Max. 615 mm



▼ Min. 86 mm

302 mm

878 mm

160.2010 e-performance Hydraulischer Akku-Wagenheber

699,00

Weitere Informationen 2

ab 99,00

LIEFERUNG ERFOLGT PAARWEISE

performance Unterstellbock, paarweise

	max. Traglast t	min. A mm	max. A mm	
160.2003	3,0	290,0	400,0	99,00 €
160.2006	6,0	400,0	600,0	159,00 €





max. A

NEW

3 t



min. A





Ø 199 mm

Weitere Informationen

HYDRAULISCH

max. 680 kg

234,00





A

160.1205 performance Hydraulische Rangierhilfe

Weitere Informationen

MECHANISCH

max. 680 kg

192,50



B

160.1210 performance Mechanische Rangierhilfe

MACHT AUTOS IN SEKUNDEN BEWEGLICH!

performance Aufbewahrungsgestell mit vier Rangierhilfen



A



B



A	160.1220	hydraulisch	966,50 €
B	160.1225	mechanisch	816,00 €

ab 816,00

Weitere Informationen

performance Hydraulischer Flaschenwagenheber

max. 50 t

ab 30,00









	max. Hebelast t	min. A mm	max. A mm	B mm	C x D mm	
160.1100	2,0	170,0	315,0	145,0	95 x 80	30,00 €
160.1105	5,0	205,0	400,0	195,0	120 x 100	40,00 €
160.1110	10,0	220,0	445,0	225,0	125 x 105	47,00 €
160.1115	16,0	225,0	455,0	230,0	140 x 120	62,50 €
160.1120	20,0	235,0	445,0	210,0	155 x 125	78,00 €
160.1125	30,0	275,0	440,0	165,0	175 x 150	135,50 €
160.1130	50,0	265,0	425,0	160,0	210 x 175	192,50 €

Weitere Informationen

2

ab 40,00

max. 12 t

LIEFERUNG ERFOLGT PAARWEISE



performance
Stahl-Unterstellbock mit Schnellverstellung, paarweise

	max. Traglast t	min. A mm	max. A mm	B mm	C mm	
160.1245	2,0	280,0	420,0	195,0	170,0	40,00 €
160.1250	3,0	290,0	430,0	200,0	175,0	52,00 €
160.1255	6,0	390,0	610,0	285,0	250,0	94,00 €
160.1260	12,0	500,0	760,0	330,0	300,0	208,00 €

Weitere Informationen

2

AL 4,2 kg!

max. 3 t

LIEFERUNG ERFOLGT PAARWEISE

135,50



160.1240 **performance**
Aluminium-Unterstellbock, paarweise











Weitere Informationen

1

AL 14 kg!

171,50

max. 1,5 t



160.1000 **performance**
Hydraulischer Alu-Wagenheber

Weitere Informationen

1

249,50

max. 2,5 t



AL 27 kg!

160.1005 **performance**
Hydraulischer Alu-Wagenheber

HEBT SICH VON DER KONKURRENZ AB

Weitere Informationen

255,00

max. 3 t





160.1010 performance Hydraulischer Stahl-Wagenheber

Weitere Informationen

260,00

max. 2,5 t





160.1015 performance Hydraulischer Stahl-Wagenheber

Weitere Informationen

281,00

max. 3 t





160.1020 performance Hydraulischer Stahl-Wagenheber

EIN HOCH AUF DIESE HEBER!

Weitere Informationen

NUR 75 mm



504,00

160.1025 performance Hydraulischer Stahl-Wagenheber

Weitere Informationen

NUR 70 mm



587,50

160.1030 performance Hydraulischer Stahl-Wagenheber

Weitere Informationen

NUR 85 mm



426,00

160.1035 performance Hydraulischer Stahl-Wagenheber

Weitere Informationen

NUR 95 mm



462,50

160.1040 performance Hydraulischer Stahl-Wagenheber

Weitere Informationen

max. 5 t

592,50



max. 4 t



160.1050 **performance Heber für Gabelstapler, hydraulisch**

Weitere Informationen



ab 930,00

max. 10 t

performance Hydraulischer Stahl-Wagenheber

	max. Hebelast t	min. A mm	max. A mm	B mm	C mm	D mm	
160.1060	5,0	150,0	685,0	535,0	1510,0	365,0	930,00 €
160.1065	10,0	160,0	560,0	400,0	1640,0	495,0	1179,50 €

Weitere Informationen

ab 888,50



max. 80 t

performance Lufthydraulischer Wagenheber

		max. Hebelast t	min. A mm	max. A mm	B mm	C mm	D mm	
160.1075		32 / 16	150,0	295,0	145,0	900,0	290,0	888,50 €
160.1080		40 / 25 / 15	125,0	300,0	175,0	920,0	285,0	1086,00 €
160.1085		40 / 20 / 15 / 10	100,0	275,0	175,0	920,0	300,0	1164,00 €
160.1090		80 / 40	195,0	380,0	185,0	645,0	345,0	1013,50 €

ZUR ERWEITERUNG

Weitere Informationen





beidseitig ausziehbar

max. 2 t

125,00



160.1045 **performance Querträger für Wagenheber**

Weitere Informationen

1

max. 20 t



performance Hydraulik-Werkstattpresse

894,00

160.1150

Weitere Informationen

1

max. 30 t



performance Hydraulik-Werkstattpresse

1460,00

160.1155

Weitere Informationen

1

max. 50 t



performance Hydraulik-Werkstattpresse

2130,00

160.1160

Weitere Informationen

1



ab 161,50

performance Schutzgitter für Hydraulik-Werkstattpresse

	Anwendung für	Länge mm	Breite mm	
160.1151	160.1150	600,0	500,0	161,50 €
160.1156	160.1155	600,0	500,0	171,50 €
160.1161	160.1160	600,0	690,0	192,50 €

Weitere Informationen

8

10 x 50 mm 2t
12 x 60 mm 3t
16 x 60 mm 8t
18 x 85 mm 12t
20 x 85 mm 14t
22 x 85 mm 16t
25 x 110 mm 18t
30 x 110 mm 20t





130,00

160.1165

performance Druckdorn-Satz für Hydraulik-Werkstattpresse

Weitere Informationen

1

max. 680 kg



156,00

160.1265

performance Teleskop-Unterstellstütze

Weitere Informationen

1

max. 500 kg



265,00

160.1270

performance Hydraulischer Getriebeheber

Weitere Informationen

max. 500 kg



1023,50

160.1305 performance Hydraulik-Getriebeheber mit Tisch

Weitere Informationen

max. 1 t



997,50

160.1330 performance Hydraulischer-Getriebeheber mit verstellbarer Aufnahmeplatte

Weitere Informationen

max. 1,5 t



1283,50

160.1335 performance Hydraulischer-Getriebeheber mit verstellbarer Aufnahmeplatte

Weitere Informationen

max. 1 t



1086,00

160.1310 performance Hydraulik-Getriebeheber mit Tisch

Weitere Informationen

max. 2 t



514,50

160.1290 performance Werkstattkran, klappbar

Weitere Informationen



73,00

160.1291 performance Lastenpositionier-Vorrichtung

Weitere Informationen



203,00

160.1285 performance Motorhalter

Weitere Informationen

ÜBERBRÜCKEN, SO EINFACH!



78,00

160.0265 performance Motorbrücke

Weitere Informationen



ZUM TRANSPORT VON REIFEN ODER ÖLFÄSSERN

ZUR ERWEITERUNG

68,00

160.0216 performance Bodenplatte

Weitere Informationen



verstellbar

Lenkrolle mit Bremse

182,00



zusammenklappbar



160.0215 performance Universal-Ablagetisch, höhenverstellbar

Weitere Informationen

483,50



160.1315 performance Hydraulischer Ablagetisch fahrbar

Weitere Informationen

203,00







160.0255 performance XXL-Radlifter

Weitere Informationen

IHR PERSÖNLICHER LIFTBOY!









685,00

160.1200 performance Hydraulischer Radlifter

STARS FÜR JEDE BÜHNE

Weitere Informationen

GUMMIAUFLAGE AUS VOLL-GUMMI



		Teile	L mm	B mm	H mm	
	160.0476	1	160	120	20	5,00 €
	160.0477	1	160	120	30	7,00 €
	160.0478	1	160	120	40	9,00 €
	160.0479	1	160	120	60	13,00 €
	160.0480	1	160	120	80	17,00 €
	160.0481	1	160	120	100	22,00 €
	160.0482	1	160	120	115	26,00 €
	160.0483	1	116.5	116,5	36,5	6,00 €
	160.0499	1	160	120	85	18,00 €
	160.0507	1	120	100	50	6,00 €
	160.0527	1	160	120	20	5,00 €
	160.0547	1	220	140	50	16,00 €

GUMMIAUFLAGE AUS VOLL-GUMMI





		Teile	L mm	B mm	H mm	
	160.0439	1	120	120	80	10,00 €
	160.0485	1	105	78	60	11,00 €
	160.0503	1	150	150	70	14,00 €
	160.0513	1	150	150	60	11,50 €
	160.0514	1	150	150	50	10,00 €
	160.0518	1	150	150	100	20,00 €
	160.0524	1	150	150	140	27,00 €
	160.0548	1	135	100	30	6,00 €
	160.0552	1	160	120	90	16,00 €
	160.0605	1	135	100	70	15,00 €
	160.0609	1	120	120	60	10,00 €
	160.0616	1	135	135	42	12,50 €
	160.0617	1	140	100	60	10,00 €
	160.0618	1	140	100	120	16,00 €

GUMMIAUFLAGE FÜR HEBEBÜHNEN





		Teile	L mm	B mm	H mm	
	160.0531	1	400	350	12	20,00 €
	160.0586	1	360	260	12	47,00 €
	160.0604	1	460	300	30	109,50 €
	160.0598	1	104	82	8	2,00 €

AUFFAHRHILFE FÜR HEBEBÜHNEN





		Teile	L mm	B mm	H mm	
	160.0565	1	1000	500	30	83,50 €
	160.0566	1	1000	500	40	102,00 €
	160.0567	1	1000	500	50	113,50 €
	160.0607	1	500	500	40	62,50 €

SCHUTZBLOCK AUS PE (POLYETHYLEN)





		Teile	L mm	B mm	H mm	
	160.0437	1	250	150	55	15,00 €
	160.0438	1	250	150	100	28,00 €
	160.0486	1	340	150	55	20,00 €
	160.0489	1	340	130	100	34,50 €
	160.0595	1	1350	140	45	57,50 €
	160.0596	1	1350	140	105	109,50 €

GUMMIAUFLAGE FÜR UNTERSTELLBÖCKE





	Teile	L mm	B mm	H mm	
160.0568	1	89	53	48	7,00 €

GUMMIAUFLAGE MIT NUT





	Teile	L mm	B mm	H mm	
160.0484	1	373	100	35	43,00 €

GUMMIAUFLAGE FÜR RANGIERHEBER





		Teile	D mm	H mm		
	160.0562	1	65	42	Gummiauflage für BMW / Mini / Opel / Mercedes	7,00 €
	160.0564	1	67	33	Gummiauflage Universal für Rangierheber, Schweller	7,00 €
	160.0569	1	66	32	Gummiauflage für Audi	7,00 €
	160.0570	1	78	43	Gummiauflage für Mercedes	7,00 €

GUMMIAUFLAGEN-SATZ AUS VOLL-GUMMI





	Teile	L mm	B mm	H mm	
160.0391-TD	4	155	125	35	37,50 €

WAGENHEBERAUFNAHME-SATZ

für TESLA

Model 3 ✓
Model S ✓
Model X ✓
Model Y ✓





	Teile		
160.0460	4	für Tesla Model 3, S, X, Y	26,00 €

GUMMITELLER MIT STAHLPLATTE

STAHLPLATTE









		D mm	H mm	für AMI	ATH	Autop	BEISSBARTH	CE-300	Consul	Ebing	Herrmann	HOFMANN	HTC	IMED	J.A. Becker	MAHA	MWH	Nussbaum	Ravaglioli	Slift	Stenhoj	Werther	Zippo	
	160.0444	123	15																				✓	8,00 €
	160.0463	120	22													✓								9,00 €
	160.0465	123	25																✓			✓		9,00 €
	160.0475	120	19		✓						✓	✓			✓									9,00 €
	160.0504	121	10			✓															✓			8,00 €
	160.0516	127	28	✓														✓		✓				8,00 €
	160.0517	130	30	✓														✓		✓				8,00 €
	160.0533	123	16			✓															✓			8,00 €
	160.0536	137	18						✓								✓							10,00 €
	160.0541	123	24																✓			✓		8,00 €
	160.0555	135	20				✓		✓		✓												✓	8,00 €
	160.0574	153	32					✓		✓													✓	13,00 €
	160.0575	150	15																				✓	11,50 €

		D mm	H mm	für AMI	ATH	Autop	BEISSBARTH	CE-300	Consul	Ebing	Herrmann	HOFMANN	HTC	IMED	J.A. Becker	MAHA	MWH	Nussbaum	Ravaglioli	Slift	Stenhoj	Werther	Zippo	
	160.0576	100	15																				✓	8,00 €
	160.0583	155	15											✓						✓				8,00 €
	160.0584	122	12,5											✓						✓				8,00 €
	160.0588	158	11,5			✓															✓			10,00 €
	160.0608	135	75				✓		✓														✓	16,00 €

GUMMITELLER MIT STAHLRING

STAHLRING









		D mm	H mm	für AMI	ATH	Autop	BEISSBARTH	CE-300	Consul	Ebing	Herrmann	HOFMANN	HTC	IMED	J.A. Becker	MAHA	MWH	Nussbaum	Ravaglioli	Slift	Stenhoj	Werther	Zippo	
	160.0543	127	21																				✓	3,00 €
	160.0546	130	17								✓													3,00 €
	160.0551	160	21									✓												4,00 €
	160.0559	140	18									✓												4,00 €

GUMMIAUFLAGE

GUMMI









		D mm	H mm	für AC	Adami	AGM	AMI	ATH	Cascos	ETG	EVER ETERNAL	Grazia	Herrmann	HOFMANN	HTC	Intertech	Isobal	J.A. Becker	Koni	Launch	MAHA	Nordlift	Nussbaum	OMCN	Ravaglioli	Romeico	Rotary	RP Tools	Sirio	Slift	Space	Twin Busch	Velyen	Werther	Omegaheber	
	160.0440	123	24																						✓									✓		4,00 €
	160.0464	120	23																		✓															5,00 €
	160.0466	125	24				✓																✓													12,50 €

		D mm	H mm	für																															
				AC	Adami	AGM	AMI	ATH	Cascos	ETG	EVER ETERNAL	Grazia	Herrmann	HOFMANN	HTC	Intertech	Isobal	J.A. Becker	Koni	Launch	MAHA	Nordlift	Nussbaum	OMCN	Ravaglioli	Romeico	Rotary	RP Tools	Sirio	Slift	Space	Twin Busch	Velyen	Wertherr	Omegaheber	
	160.0467	140	25																												✔				6,00 €
	160.0468	100	14																					✔				✔		✔					5,00 €
	160.0469	120	32																✔								✔				✔				8,00 €
	160.0470	150	23																					✔											5,00 €
	160.0471	140	30																												✔				8,00 €
	160.0472	130	14																					✔				✔		✔					7,00 €
	160.0473	120	30																												✔				7,00 €
	160.0474	120	19					✔					✔	✔				✔																		5,00 €
	160.0490	100	21																					✔											4,00 €
	160.0491	120	26									✔												✔											5,00 €
	160.0492	120	26																					✔											5,00 €
	160.0493	145	24																				✔	✔											8,00 €
	160.0494	145	26																					✔											7,00 €
	160.0495	160	28													✔																			7,00 €
	160.0496	140	25																				✔												8,00 €
	160.0497	150	25																				✔	✔											6,00 €
	160.0498	140	28																				✔												9,00 €
	160.0508	120	18,5																		✔									✔					3,00 €
	160.0519	160	27							✔					✔	✔			✔						✔										5,00 €
	160.0534	120	20															✔																	5,00 €
	160.0535	123	20,5																							✔									3,00 €
	160.0544	120	40																			✔													9,00 €
	160.0549	109	27,5																✔																3,00 €
	160.0553	127	22																		✔														3,00 €
	160.0554	139	26,5			✔																													5,00 €

		D mm	H mm	für AC	Adami	AGM	AMI	ATH	Cascos	ETG	EVER ETERNAL	Grazia	Herrmann	HOFMANN	HTC	Intertech	Isobal	J.A. Becker	Koni	Launch	MAHA	Nordlift	Nussbaum	OMCN	Ravaglioli	Romeico	Rotary	RP Tools	Sirio	Slift	Space	Twin Busch	Velyen	Werther	Omegaheber	
	160.0557	125	12,6																								✓								3,00 €
	160.0571	100	15,5																															✓	4,00 €
	160.0577	105	17,5		✓																														3,00 €
	160.0585	124	16,5																✓																2,00 €
	160.0587	140	22																															✓	8,00 €
	160.0589	115	20															✓																	5,00 €
	160.0590	100	17																		✓									✓					2,00 €
	160.0591	100	20																					✓				✓		✓					3,00 €
	160.0593	124	22																							✓									3,00 €
	160.0594	140	25						✓																										5,00 €
	160.0597	145	7														✓																✓		3,00 €
	160.0599	110	20	✓																															5,00 €
	160.0601	143	26,5																					✓											8,00 €
	160.0603	130	32							✓																									9,00 €

GUMMIAUFLAGE









GUMMI

		L mm	B mm	H mm	für AC	HOFMANN	MAHA	Romeico	Rotary	UNIVERSAL	
	160.0525	162	92	25		✓					5,00 €
	160.0528	150	80	28				✓			5,00 €
	160.0529	120	120	25						✓	3,00 €
	160.0561	112	61	17	✓		✓		✓		3,00 €
	160.0602	128	89	35					✓		7,00 €

Weitere Informationen 7



29,00

100.5100 Ventilsitz-Reinigungswerkzeug-Satz für Alufelgen



Weitere Informationen 1



8,00

800.0156 Kunststoff-Magnet-Schale, Ø 150 mm



Weitere Informationen 1

Weitere Radierteller finden Sie auf Seite 64

Ø 60 mm ➡ Ø 68 mm

RUBBEX BY KSTOOLS





13,00

515.5471 Radierteller für Alufelgen, konisch

Weitere Informationen 6

SETPREIS = 6X

62,50



515.5476

Weitere Informationen 1

0 - 10 bar



66,50

515.1960 Geeichter Druckluft-Reifenfüllmesser

Weitere Informationen 1

0 - 12 bar



20,00

515.1950 Druckluft-Reifenfüllmesser

Weitere Informationen 5

61,50





OPTIONAL ZUM NACHKAUF
60 Stück



18,00

150.1072

150.1070 Reifenvulkanisier-Satz für KFZ, inklusive 100 mm Fäden



Weitere Informationen

12





109,00

913.1800 Stehbolzen-Einbau-Werkzeug-Satz

Weitere Informationen

7

26,00



OPTIONAL ZUM NACHKAUF



100.5087	Ø 40 mm	6x	20,00 €





100.5085 Stehbolzen-Radnabenschleifer-Satz, Ø 40 mm

Weitere Informationen

7

51,00



OPTIONAL ZUM NACHKAUF



100.5091	Ø 50 x 12 mm	10x	26,00 €
100.5092	Ø 50 x 13 mm	10x	26,00 €
100.5093	Ø 50 x 14 mm	10x	26,00 €
100.5094	Ø 60 x 16 mm	10x	40,00 €
100.5096	Ø 60 x 22 mm	10x	40,00 €
100.5097	Ø 60 x 28 mm	10x	40,00 €





100.5090 Stehbolzen-Radnabenschleifer-Satz, Ø 50 / 60 mm

Weitere Informationen

2





97,00

OPTIONAL ZUM NACHKAUF



100.5077	Ø 150 mm	1x	37,50 €







100.5080 Aluminium-Radnabenschleifer-Satz Ø 150 mm, Innen-Ø 90 mm



			Nm		
A	516.6042		1/2“	40-200	500 mm	69,00 €
B	516.6542		1/2“	40-200	500 mm	99,00 €

Weitere Informationen

18

NEW

139,00























Infinitool

Service Reminder 1/2" 20 - 200 Nm





1/2" 600 Nm





516.2450

Weitere Informationen 12

TEUFLISCH GUT!

HÖLLISCH GÜNSTIG!

TOP SELLER

THE DEVIL

1084 Nm

1/2"

+



15 mm 17 mm 19 mm 21 mm 22 mm

+4x

207,00

40-200 Nm

1/2"

+



mit Kalibrier-Konformitätserklärung
DIN EN ISO 6789
Zertifikat
Genauigkeit +/-3%

+

Ø 150 mm

+



Ø 400 mm

515.2101

Weitere Informationen 1

NEW

349,00



340 mm

675 mm

Ø 345 mm



220 mm

220 mm

4x

der Halter kann bis zu 4 Klebegewichtrollen aufnehmen







800.0100 **Halter für Klebegewichterollen mit Wandhalterung**

Weitere Informationen 1

NEW



340 mm

1120 mm

Ø 345 mm

349,00

4x

der Halter kann bis zu 4 Klebegewichtrollen aufnehmen

350 mm

350 mm

800.0105 **Halter für Klebegewichterollen mit Standfuß**

Weitere Informationen

15

Felgenschloss-Demontage-Satz

YouTube







mit Handschutz



Ø 21,5 mm





Ø 21,5 mm





Ø 16 mm





Ø 10,5 mm

Ø 9,5 mm



...

UNIVERSAL GENIAL - DIE PASSEN SICH AN JEDES PROFIL AN!

151,00



beidseitig verwendbar

OPTIONAL ZUM NACHKAUF



7,00

913.1431





3x



Ø 25 mm



Ø 30 mm



913.1430

Weitere Informationen 10





Radsicherungs-Demontageset

913.1480 | 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 mm

64,50



DEFEKTE SCHRAUBEN? KEIN PROBLEM!

Weitere Informationen 3



43,00

Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss-Satz

913.1270 | 1/2" | 17 - 19 - 21 mm

Weitere Informationen 2



Spezial-Alu-Felgen-Kraft-Stecknuss-Satz für Ford, 18,5 / 19,5 / 20,5 / 21,5 mm

29,00

515.0895 | 1/2" | 18,5 - 19,5 - 20,5 - 21,5 mm

Weitere Informationen 6



36,50

515.0850 | 1/2" | 16,5 - 17,5 - 18,5 - 19,5 - 20,5 - 21,5 mm | **Spezial-Alu-Felgen Kraft-Stecknuss-Satz**

ECHT HARTE NÜSSE!

Weitere Informationen



13,00

515.0860 | 1/2" | 3 x 17 mm

Weitere Informationen



13,00

515.0855 | 1/2" | 3 x 19 mm

Weitere Informationen



15,00

515.0875 | 1/2" | 17 - 19 - 21 mm

Weitere Informationen



18,00

515.1070 | 1/2" | 17 - 19 - 21 mm

Weitere Informationen

EXTRA LANG



39,50

515.0865 | 1/2" | 17 - 19 - 21 mm

Weitere Informationen



26,00

515.0870 | 1/2" | 15 - 17 - 19 - 21 - 22 mm

Weitere Informationen



75,00

515.0890 | 1/2" | 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm | 7/8" | 17 mm | MS21

Weitere Informationen







151,00

515.0885 | 1/2" | 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm | 7/8" | 17 mm | MS21 | 17 - 19 - 21 mm | 18,5 / 19,5 - 20,5 / 21,5 - 17,5 / 22,5 mm

PREMIUM-WERKZEUGE

KS TOOLS®

PREMIUM TOOLS

24 V

IHR STARKER PARTNER

FÜR DIE NFZ-WERKSTATT
MIT DER GRÖSSTEN AUSWAHL AN NFZ-WERKZEUGEN

IHR NFZ Partner!



Bild KI-generiert

ROBUSTE SPEZIAL-WERKZEUGE FÜR DEN HÄRTESTEN EINSATZ!



23 **KAPITEL**

>6.000 **ARTIKEL**

528 **SEITEN**

SPEZIALWERKZEUGE FÜR NUTZFAHR-ZEUGE UND TRANSPORTER

www.kstools.com

Verkauf nur an den Fachhandel.





Weitere Informationen 1





Anwendungsgebiete / für:
Volvo FM und FH

Ø 75 mm

499,00

460.5700 Federbeinspanner für Fahrerhaus-Stoßdämpfer

Weitere Informationen 9

für
DAF - IVECO
MAN - RENAULT
VOLVO - SCANIA





M72 x 4 mm



M45 x 4 mm



M45 x 3 mm



M62 x 4 mm



M42 x 3 mm



M52 x 3 mm



Ø 60 mm

311,00

455.0110 NKW Kühlsystem-Prüfgerät

Weitere Informationen 1



171,50

455.0195 Kühlsystem-Vakuum-Befüllsystem

Weitere Informationen 5

für
SCANIA



M12x1,75

M16x2





311,00

460.3985 Dichtringmontage-Satz für Scania

Weitere Informationen 5

für
FUSO - IVECO

M16 x 2

M12 x 1,25







156,00

460.4475 Dichtringmontage-Satz für Fuso und Iveco

Weitere Informationen 1

für
MERCEDES - MAN

1/2"



100 mm

Anwendungsgebiete / für: Mercedes Actros und Atego, MAN 5-/6- und 8-Zylinder-Motoren - D25/28 etc.

139,50

455.0021 Motor-Durchdrehvorrichtung für Mercedes / MAN



Weitere Informationen 6

für MAN - MERCEDES



Anwendungsgebiete / für: Zylinderbuchsen für MAN, Mercedes etc.



Ø 60 - 160 mm

570,50



460.1815 **Zylinderbuchsen-Auszieher-Satz**

Weitere Informationen 5

für VOLVO

357,50





Anwendungsgebiete / für: Volvo FM12

460.1805 **Injektor-Hülsen-Abzieher-Satz für Volvo**

Weitere Informationen 3

57,50

für KNORR



Für Deutsch DT

460.0505 **Stecker-Entriegelungswerkzeug-Satz für Knorr Bremse**

Weitere Informationen 14

TOP SELLER

140,50



UNIVERSAL



A	4,0 mm	für	ABS	H	1,5 mm		
B	3,5 mm	für	AMP Tyco 3,5	I	2,5 mm		
C	4,0 mm			J	5,5 mm		
D	2,5 mm	für	AMP Tyco 2,3, Delphi 2,3, GHW 2,3	K	Ø 1,5 mm	für	AMP Tyco 1,5
E	2,8 mm	für	AMP Tyco JT, AMP Tyco ST, DT	L	Ø 3,5 mm	für	AMP Tyco 3,5
F	2,5 - 4,8 5,8 - 6,3 mm	für	AMP Tyco JPT, AMP Tyco SPT, AMP Tyco, TAB, Delphi HVF2, GHW DFK, GHW MDK 3	M	Ø 2,3 mm	für	AMP Tyco 2,3, Delphi 2,3, GHW 2,3
G	2,8 mm			N	4,0 mm		

150.1215 **NKW-Entriegelungswerkzeug-Satz**





Weitere Informationen 4

für DAF CF85



312,00

460.4350 **Nabenlager Ein- und Ausbau-Werkzeug-Satz für DAF**

Weitere Informationen 3

für VOLVO FM12



182,00

460.4010 **Nabenlager Ein- und Ausbau-Werkzeug-Satz für VOLVO**

Weitere Informationen 4



155,00

911.8410

Weitere Informationen 6

TOP SELLER

216,50



150.2450 **NKW Universal-Kupplungs-Zentrier-Werkzeug-Satz**





für
MERCEDES ACTROS

3/4"

32 EPL



32 EPL



ab **29,00**







A	460.0012		EPL 32	44,0	50,0	29,00 €
B	460.0013		EPL 32	44,0	90,0	39,00 €

Ø mm | mm

Weitere Informationen

1

M22 x 90



7.000 kg

99,00

450.0070 **Universal-Kugelgelenk-Abzieher**

Weitere Informationen

12

für
SAF
MERCEDES

M12x1,75 mm



Ø 55 / 30 mm | Ø 30 mm | Ø 55 / 30 mm



Ø 30 mm | Ø 74 / 30 mm



Ø 139 - 159 mm



Ø 165 mm



Ø 138 mm



Ø 165 mm

30 x 500 mm

Anwendungsgebiete / für: SAF- und Mercedes-Achsen

1558,50





460.4885 **3D-Buchsen-Werkzeug-Satz für SAF-Achsen, Mercedes DCA- und HT-Achsen**

Weitere Informationen

19

für
VOLVO - DB/Renault
MAN TGA - SAF

Anwendungsgebiete / für:
Ø 51 mm - für Volvo FM12
Ø 60 mm - für DB / Renault (430/450/460)
Ø 68 mm - für MAN-TGA (140/414/460)
Vorderachsen-Feder ROR, SAF

TOP SELLER



max. 12t





Ø 68 mm
für
MAN-TGA
(410/414/460)



Ø 51 mm
für
VOLVO(FM12)



Ø 60 mm
für
RENAULT
(430/450/460)



2073,00

460.1705 **Schlitzbuchsen-Werkzeug-Satz für Silentlager-Schlitzbuchsen**





Weitere Informationen 29

IMMER GUTE PRESSE FÜR SIE!

- geeignet zum schnellen Ein- und Auspressen von Achsschenkelbolzen
- Presseinheit ist 360° drehbar
- schwenkbar, drehbar und mit Höhenverstellung für schwer zugängliche Bauteile
- inklusive pneumatischer Hydraulik-Fußpumpe mit Schnellhub, Hydraulikzylinder, gängigsten Hülsen und Druckstücken
- hohe Kosten- und Zeitersparnis

Technische Daten:	
Kapazität:	75 t
Hub:	160,0 mm
Betriebsdruck max:	700 bar
Volumen:	1,8 l

4779,50

max. 75t















460.3620 **Achsschenkelbolzen-Presse 75t mit Hülsen-Satz**



Weitere Informationen

1

Anwendungsgebiete / für:
DAF LF45 Vorderachse

für
DAF



3/4"

119,50

460.3740 **Nutmuttern-Schlüssel mit 4 Zapfen für DAF**

Weitere Informationen

1

für
MAN - MERCEDES



3/4"

268,50

450.0160 **Nutmuttern-Schlüssel mit 6 Zapfen für MAN und Mercedes**

Weitere Informationen

1

für
MAN





3/4"

206,00

450.0170 **Nutmuttern-Schlüssel mit 6 Zapfen für MAN**

Weitere Informationen

1

für
MAN TGA



352,50



3/4"

450.0175 **Nutmuttern-Schlüssel mit Führungsrohr für MAN TGA**

Weitere Informationen

1

für
SAF





192,50

450.0201 **Achsmuttern-Schlüssel für SAF**

Weitere Informationen

1

für
SCANIA





1"

145,50

450.0221 **Achsmuttern-Schlüssel für Scania**





Weitere Informationen

23

für
SAUER - BPW
SCANIA - FUSO - HINO





1190,00



2 x M18x1,5
2 x M20x1,5
2 x M22x1,5
2 x M24x1,5
2 x M30x1,5
2 x 7/8“x11G



460.1765 **Universal-Radnaben-Abzieher-Satz**

Weitere Informationen

1

metrisch: 1,0 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 mm
zöllig: 24 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 11,5 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7,5 - 7 - 6 - 5 - 4 Gänge/Zoll

TOP SELLER

STETS EIN GEWIN(N)DE!







203,00

150.1430 **Gewindestrehler für Außengewinde Ø 25 - 140 mm**

Weitere Informationen

9







1/2"
3/4"

9 x



Anwendungsgebiete / für: Einbau und Ausbau von Wälzlagern, Zahnrädern, Kegelrollenlagern, Kugellagern etc.
Landtechnik, Forst- und Kommunaltechnik, Baumaschinen, Industrie, NFZ etc.

1/2“: KM4-KM5-KM6-KM7-KM8
3/4“: KM9-KM10-KM11-KM12

378,50

450.5000 **Steckschlüssel-Satz für KM-Nutmuttern, Zapfen außenliegend**

Weitere Informationen

9



1/2"
3/4"

9 x



1/2“: KM4-KM5-KM6-KM7-KM8
3/4“: KM9-KM10-KM11-KM12

471,00

450.5020 **Steckschlüssel-Satz für KM-Nutmuttern, Zapfen innenliegend**



performance

GEWICHT HOCH, PREIS RUNTER!

UNSER UMFANGREICHES WAGENHEBER-SORTIMENT AUF DEN SEITEN 109 BIS 118.

66



13

Weitere Informationen



622,50

460.5500 Radbolzen Ein- und Ausbau-Satz

7

Weitere Informationen

für BPW

426,00



Für Radlager: 33213 und 33118

460.1300 Radlager-Werkzeug-Satz für BPW

6

Weitere Informationen

für MERCEDES ACTROS, ATEGO

940,50



Passend für Mercedes ACTROS und ATEGO Hinterachs-Wellendichtringe (inklusive ACTROS mit 11,5 t; 13 t und 16 t AP-Achsen)

460.5580 Dichtringmontage-Werkzeug-Satz für Mercedes

7

Weitere Informationen

für VOLVO



322,50

Für Dichtringe: 3985463, Ø98*Ø125*8L, 800792A. 800792C, Ø125*Ø148*9.7L

Für Radlager: F-566426. H195, F-566425. H195, F-800792.28.

460.4050 Dichtringmontage-Werkzeug-Satz für Volvo



Weitere Informationen 7

NEW

für SAF

70 mm

78 mm

12 mm

12 mm

171 mm

T55

M9

8 mm

12 mm

10 mm

8 mm

45,00

460.2620 Bremskolben Spezial-Steckschlüssel-Satz für WABCO und Knorr Scheibenbremsen

Weitere Informationen 36

Anwendungsgebiete / für: Knorr (SB, SN und SK), Wabco (PAN 19-1 und PAN 22-1), Haldex Modul T (SAF, SBS2220 H0)

1139,00

460.4720 Bremssattel-Instandsetzungs-Satz

Weitere Informationen 1

150 mm

45 mm

Ø 18 mm

196,50

TOP SELLER

450.0340 Reibahle ABS-Sensoren

Weitere Informationen 1

Schlag-Torx-E-Schlüssel mit 2 Schlagflächen

L mm

B mm

3/4"

ab 52,00

		B mm	L mm	
517.0908	E18	30	215	52,00 €
517.0910	E20	32	220	56,50 €
517.0914	E24	38	220	56,50 €

Weitere Informationen 1

140 mm

43,00

T60

3/4"

3/4“

450.0441 Kraft-Bit-Stecknuss für Torx-Schrauben, lang



Weitere Informationen 23





14 - 17 - 19 - 21 - 22
24 - 27 - 30 - 32 mm



T60 - T70 - T80
T90 - T100



M16 - M18 - M20



E18 - E20 - E22 - E24



3/4" x 22 mm



1" x 22 mm

103,00

4 mm

NEW



3/4" 1"

450.0450 **Kraft-Wechsel-Stecknuss- und Bitstecknuss-Satz**

Weitere Informationen 19

ROBUSTE QUALITÄT VOM FEINSTEN!

2691,50

TOP SELLER



Ø 4 / 91 mm



Ø 6 / 92 mm



Ø 6 / 110 mm



Ø 8 / 94 mm



Ø 9 mm



Ø 13 mm



Ø 16 mm



Ø 9,5 / 75 mm



Ø 13,5 / 75 mm



Ø 13,5 / 97 mm





Ø 16,5 / 75 mm



Ø 7,4 / 15,9 mm



Ø 9,4 / 11,8 mm

KURZE RÜSTZEIT





460.0605 **Lufthydraulisches Nietgerät**

Weitere Informationen 1

für VOLVO, RENAULT





für KNORR

47,00

460.0501 **Lösewerkzeug für Lufttrocknerpatrone für Volvo / Renault**

Weitere Informationen 1







94,00

460.5666 **Lösewerkzeug zum Entfernen des Auslassschlauchs des Luftkompressors**





Weitere Informationen

1

82,50



460.5216 Ölfilter- und Lufttrocknerpatronen-Kettenschlüssel

Weitere Informationen

1



26,00

150.1995 Hutkappenzange

Weitere Informationen

7

TOP SELLER



133,00

516.1180 Universal-Kraftvervielfältiger-Satz

Weitere Informationen

1

47,00



518.1155 Rad-Kreuzschlüssel für NKW



EXTRA LANG

Sechskant-Kraft-Stecknuss, extra lang

ab 39,00



3/4"

		mm	L mm	D1 mm	D2 mm	T mm	
515.1184		32,0	270,0	49,0	44,0	32,0	39,00 €
515.1193		32,0	400,0	49,0	44,0	32,0	47,00 €
515.1194		33,0	400,0	50,0	44,0	32,0	52,00 €



Weitere Informationen

5

TOP SELLER

61,50



150.1080 Reifenvulkanisier-Satz für NFZ

OPTIONAL ZUM NACHKAUF



19,00

150.1082



mit extra Werkzeugtasche im Inneren zum schnellen Entnehmen





praktisch angeordnete Fächer im Innen- und Außenbereich



16L

40 kg

gepolsterter Tragegriff



328

Weitere Informationen

850.0131 **Universal-Werkzeugrucksack**

399,00

13 x	1/4": 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm	1 x	150 mm	10 x	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 17 - 19 - 22 mm	1 x	340 g
10 x	1/2": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19 mm	6 x	0,9 - 1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 3 mm	2 x	4 in 1: 8 x 10 + 12 x 13 mm 14 x 17 + 18 x 19 mm	1 x	300 g
21 x	1/4":	1x	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 8 - 10 mm	1 x	0 - 28 mm	1 x	18 mm
138 x	1/4":	1x	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 T40 - T45 - T50	1 x	0 - 60 mm	1 x	10x 100 x 18 mm
29 x	1/4":	1 x	110 mm	1 x	0 - 45 mm	1 x	5 m
18 x	1/4":	1 x	150 mm	4 x	3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm	1 x	Ø 4 mm
10 x	1/4": 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm	3 x	1/4": 50 - 100 mm 1/2": 125 mm	3 x	PH1 - PH2 - PH3	2x	12 - 18 mm
10 x	1/4": 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"	1 x	1/4"	6 x	T10 - T15 - T20 - T25 T27 - T30	1 x	160 mm
2 x	1/4" - 1/2"	2 x	1/4"	1 x	6 mm	1 x	180 mm
1 x	1/4"	1 x	1/4"	1 x	PH2	1 x	200 mm

Ihr Partner:

4 069465 015666

LL25-06D_EUR

KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH

Seligenstädter Grund 10 - 12
63150 Heusenstamm
DEUTSCHLAND

Mail: customerservice@kstools.com
Web: **www.kstools.com**

Mit Erscheinen dieses Prospektes verlieren alle vorangegangenen Preise hiermit ihre Gültigkeit. Verkauf nur an den Fachhandel. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Alle Preise in EUR zzgl. MwSt. gelten bis 30.09.2026

Einige Abbildungen in diesem Prospekt wurden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellt oder digital bearbeitet und können von der Realität abweichen.